装备技术公司天津地区低生物持久性纤维采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8206/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
9	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的；b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	信誉要求	1.投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的情形；2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
17	响应性评审标准	交货期/交货地点	投标人须在投标文件中响应满足：交货期一般为收到甲方订单后40天内交货，具体以实际订单为准。交货地点为天津市甲方指定地点。
18	响应性评审标准	技术要求	投标人须在投标文件中响应满足： 1、降噪要求：根据ISO717-1测量方法，加权平均值隔声值应大于45db,并提供降噪测试报告。 2、饰面材料铝箔玻纤布需满足IMO 2010 FTP Code part5的低播焰要求，提供低播焰证书或报告，铝箔厚度不小于15 μm； 3、低生物纤维的有害物质限定：《国际安全与无害环境拆船公约》中的有害物质清单； 4、隔热要求： 1) A0\A60级低生物持久性纤维毯导热系数0.035w/m.k或更好（10 测量时），A0\A60级系统传热系数Uvalue=0.45w/m ² k 或更好，以EN 12667-2001规范下的10 为准； 2) H60级低生物持久性纤维毯导热系数0.035w/m.k或更好（10 测量时），防火系统传热系数Uvalue=0.45w/m ² k 或更好，以EN 12667-2001规范下的10 为准；
19	响应性评审标准	交货证书要求	投标人须在投标文件中响应满足： 交货时提供产品合格证（生产厂家）、型式认可证书、工厂检测报告(生产厂家

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			)、不燃型式认可证书或报告、无石棉证书(华测检测或SGS出具)，以上证书需要供货商盖章原件，承诺供货时提供“海上设施产品检验证书”证书或船级社型式认可证书，满足国家经贸委《海上固定平台安全规则》(2000)规范要求或《国际海上人命安全公约》，证书检验标准应有“《海上固定平台安全规则》(2000)或《国际海上人命安全公约》”相关字样，证书随货到。
20	响应性评审标准	FAT实验	投标人须在投标文件中响应满足： 合同签订后10日内配合买方与物料生产原厂家核实订货信息，供货商应于发货前7日通知买方安排FAT(出厂实验)工作。
21	响应性评审标准	质保期	投标人须在投标文件中响应满足： 质保期为陆地到货全部验收合格之日起12个月。
22	响应性评审标准	投标文件要求	本项目接受投标人所投产品为不同品牌。投标人投标时需每种品牌产品有效期内的型式认可证书(H60/A60/A0其中任一类型均可)及低生物持久性实验报告(即小白鼠生物实验报告)。
23	响应性评审标准	密度要求	因需求一览表四种产品密度参数为设计密度，招标人接受在满足其他技术要求的前提下实际供货产品密度 设计密度，故要求投标人在投标文件中明确四种产品实际供货的密度值(单位为kg/m ³)。
24	响应性评审标准	付款要求	投标人须在投标文件中响应满足： (1)按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件(具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求)，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日内支付订单价款的100%。 (2)如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
25	响应性评审标准	合同条款	合同条款不允许偏离
26	响应性评审标准	一般评审指标	响应性评审星号指标外的其他技术要求均为一般指标，最多允许投标人偏离1项，超过1项偏离将按废标处理。
27	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
28	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
29	投标报价评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	