

装备技术公司深圳区域设施腐蚀综合治理服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7496/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。“境内投标人以现金/银行电汇或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出”
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
12	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按照招标文件附件“分项报价明细表”格式进行报价，1-46行中的A-D列不得任意修改，否则投标无效。不得任意修改，否则投标无效。
14	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
15	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价
16	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	★资质要求（开标时需进行信息公开）	1投标人应具备住房和城乡建设部颁发的有效期内的《防水防腐保温工程专业承包二级》或以上资质（证书为原件扫描件，原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站： https://jzsc.mohurd.gov.cn/ 核实。2投标时提供有效期内的安全生产许可证（证书为原件扫描件，原件备查），并可在安全生产许可证查询网址： https://zlaq.mohurd.gov.cn/ 或省级官方查询网站核实。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人在2021年1月1日至投标截止日内（以合同签订时间为准）具有1个合同的已完工的防腐热工服务业绩，并提供相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件至少包括业绩合同、服务验收材料（可体现为完工验收材料及结算明细单（或发票））。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署时间、合同签署页（具有签字或盖章）、服务名称等内容；完工验收报告应有签字或盖章。（3）若业绩合同为年度协议，还应至少提供1个已完成的订单及订单相应的服务验收材料（可体现为完工验收材料及结算明细单（或发票））（证明文件需体现金额）。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。（4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（5）业绩资料原件备查。
19	资格评审标准	★信誉要求	1.投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图；2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件格式 其他资料”）。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	响应性评审标准	★财务状况	投标人须提供2021年-2023年（如2023年未审计可提供2020年-2022年）经会计事务所或审计机构审计的会计报表。包括资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。
21	响应性评审标准	★关键人员1：施工领队	施工领队要求：人数要求不少于3名。 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）； 2) . 社保和保险要求：投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险，投标时提供社保缴费记录和意外险缴纳记录。 备注：对社保信息有问题，依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保和意外险缴纳证明资料集中放置，以便于核查）。招标人应核查投标人的自有人员与投标文件载明人员是否一致，且乙方未得到甲方同意不得替换自有人员。
22	响应性评审标准	★关键人员2：脚手架工	脚手架工要求：人数要求不少于8名； 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）； 2) . 社保和保险要求：投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险，投标时提供社保缴费记录和意外险缴纳记录。 3) 具有高处作业-登高架设作业操作证书，投标时提供证书扫描件(原件备查)。 备注：对社保信息有问题，依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保和意外险缴纳证明资料集中放置，以便于核查）。招标人应核查投标人的自有人员与投标文件载明人员是否一致，且乙方未得到甲方同意不得替换自有人员。
23	响应性评审标准	★关键人员3：高压水操作	高压水操作工要求：人数要求不少于2名； 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）； 2) . 社保和保险要求：投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险，投标时提供社保缴费记录和意外险缴纳记录。 3) 具有高处作业-登高架设作业操作证书，投标时提供证书扫描件（原件备查）。 备注：对社保信息有问题，依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保和意外险缴纳证明资料集中放置，以便于核查）。招标人应核查投标人的自有人员与投标文件载明人员是否一致，且乙方未得到甲方同意不得替换自有人员。
24	响应性评审标准	★关键人员4：架子监督	架子监督要求：人数要求不少于2名； 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）； 2) . 社保和保险要求：投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险，投标时提供社保缴费记录和意外险缴纳记录。 3) 具有架子监督证书，投标时提供证书扫描件（原件备查）。 备注：对社保信息有问题，依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			供的上述人员社保和意外险缴纳证明资料集中放置，以便于核查）。招标人应核查投标人的自有人员与投标文件载明人员是否一致，且乙方未得到甲方同意不得替换自有人员。
25	响应性评审标准	★关键设备1	压缩机要求：1、26m/min的空气压缩机。2、至少有2台，投标时提供检验证书和现场照片。
26	响应性评审标准	★关键设备2	附着力拉拔仪要求：至少2台，投标时提供检验证书和现场照片。
27	响应性评审标准	★关键设备3	超高压硬水射流除锈设备要求：1.柴油机驱动；额定压力：2800KG；额定流量：36L/Min；驱动方式：直驱。2.至少1台，投标时提供检验证书和现场照片。
28	响应性评审标准	★缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
29	响应性评审标准	★税费偏离调整	不固定税率。（1）对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。（2）对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值—所报增值税率）×附加税税率（12%）。应澄清。（3）对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
30	响应性评审标准	★低于成本报价：	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
31	响应性评审标准	★投标报价有算术错误修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
32	资信业绩评分标准	财务状况	投标人投标时提供：投标人提供（2021年至2023年）经会计师事务所或审计机构审

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：40分)	计的财务会计报告。经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表。1.持续三年净利润为正值，得40分；2.持续二年净利润为正值，得20分；3.近三年中有一年净利润为负值或成立不足三年的投标人自成立以来持续净利润为正值，得10分；4.有两年及以上净利润为负值，得0分。
33	资信业绩评分标准	业绩要求：(开标环节需要公开) (满分：60分)	1、满足资格评审业绩的要求，提供投标人在（2021年1月1日-投标截止日前）至少1项已完成的防腐热工类作业项目业绩，业绩证明文件同资格评审业绩证明要求一致。2、提供1项项业绩得60分，业绩得分上限60分；4、未提供业绩，视为无效业绩导致废标；
34	服务大纲评分标准	施工领队 (满分：2分)	施工领队要求： 数量：人数要求不少于3名。 得分：仅满足响应性评审标准要求不得分；增加1人得1分，最高得2分。
35	服务大纲评分标准	安全员 (满分：2分)	安全员要求： 数量：人数要求不少于2名。 得分：满足要求得2分；最高得2分。 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）； 2) 社保和保险要求:投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险意外险。投标时提供投标单位缴纳的投标截止日前不少于1个月的社保缴费记录和意外险缴纳记录。 3) 投标时提供具有政府机构颁发的安全员C证(建委)，或安监局安全资格证，或海油安办安全资格证及查询记录或者承诺资格证有效（承诺函格式自拟）。
36	服务大纲评分标准	脚手架工 (满分：16分)	脚手架工要求： 数量：人数要求不少于8名。 得分：仅满足响应性评审标准要求不得分；增加1人得2分，最高得16分。
37	服务大纲评分标准	喷砂工 (满分：2分)	喷砂工要求： 数量：人数要求不少于2名。 得分：仅满足要求不得分；增加1人得1分，最高得2分。 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）； 2) 社保和保险要求：投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险意外险。投标时提供投标单位缴纳的投标截止日前不少于1个月的社保缴费记录和意外险缴纳记录。
38	服务大纲评分标准	油漆工 (满分：2分)	油漆工要求： 数量：人数要求不少于2名。 得分：仅满足要求不得分；增加1人得1分，最高得2分。 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2) 社保和保险要求：投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险意外险。投标时提供投标单位缴纳的投标截止日前不少于1个月的社保缴费记录和意外险缴纳记录。
39	服务大纲评分标准	焊工 (满分：2分)	焊工要求： 数量：人数要求不少于2名。 得分：仅满足要求不得分；增加1人得1分，最高得2分。 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）； 2) 社保和保险要求：投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险意外险。投标时提供投标单位缴纳的投标截止日前不少于1个月的社保缴费记录和意外险缴纳记录。 3) 证书要求：投标时提供焊接与热切割作业操作证扫描件（原件备查）。
40	服务大纲评分标准	铆工 (满分：2分)	铆工要求： 数量：人数要求不少于2名； 得分：仅满足要求不得分；增加1人得1分，最高得2分。 1) 证件要求：承诺出海前提供具有有效期内健康证、五小证、MTS卡及HSE考试成绩（投标人需提供承诺书，格式见“商务文件 其他资料”）； 2) 社保和保险要求：投标截止日前不少于1个月的社保和不低于80万人身意外保险意外险。投标时提供投标单位缴纳的投标截止日前不少于1个月的社保缴费记录和意外险缴纳记录。
41	服务大纲评分标准	高压水操作工 (满分：20分)	高压水操作工要求： 数量：人数要求不少于2名； 得分：仅满足响应性评审标准要求不得分；增加1人得5分，最高得20分。
42	服务大纲评分标准	架子监督 (满分：2分)	架子监督要求： 数量：人数要求不少于2名； 得分：满足响应性评审标准要求得2分； 最高得2分。
43	服务大纲评分标准	焊机 (满分：2分)	焊机要求： 数量：至少2台； 得分：仅满足要求不得分；增加1台得1分，最高得2分。 1. 逆变直流手工焊机 ZX7-200, 焊把、焊钳成套设备（型号供参考，或功能相近）。 2. 投标时提供检验证书和现场照片。
44	服务大纲评分标准	氩弧焊机 (满分：2分)	氩弧焊机要求： 数量：至少2台； 得分：仅满足要求不得分；增加1台得1分，最高得2分。 1. WSM-315 逆变直流脉冲焊把、焊钳成套设备（型号供参考，或者功能相近）。 2. 投标时提供检验证书和现场照片。
45	服务大纲评分标准	压缩机	压缩机要求：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：8分)	数量：至少2台； 得分：满足响应性评审标准要求得8分； 最高得8分。
46	服务大纲评分标准	露点仪 (满分：2分)	露点仪要求： 数量：至少3台； 得分：仅满足要求不得分；增加1台得1分，最高得2分。 1.219型露点仪(型号供参考，或功能相近)。 2.投标时提供检验证书和现场照片。
47	服务大纲评分标准	测厚仪 (满分：2分)	测厚仪要求： 数量：至少3台； 得分：仅满足要求不得分；增加1台得1分，最高得2分。 1.355型涂层测厚仪(型号供参考，或功能相近)。 2.投标时提供检验证书和现场照片。
48	服务大纲评分标准	粗糙度测量仪 (满分：2分)	粗糙度测量仪要求： 数量：至少3台； 得分：仅满足要求不得分；增加1台得1分，最高得2分。 1.123型表面粗糙度测量仪(型号供参考，或功能相近)。 2.投标时提供检验证书和现场照片。
49	服务大纲评分标准	附着力拉拔仪 (满分：2分)	附着力拉拔仪要求： 数量：至少2台； 得分：满足响应性评审标准要求得2分； 最高得2分。
50	服务大纲评分标准	高压水射流清洗设备 (满分：10分)	高压水射流清洗设备要求： 数量：至少1台； 得分：满足要求得5分；增加1台得5分，最高得10分。 1.柴油机驱动；额定压力：1400KG；额定流量：65-80L/Min；驱动方式：直驱。 2.投标时提供检验证书和现场照片。
51	服务大纲评分标准	超高压硬水射流除锈设备(额定流量：18L/Min) (满分：10分)	超高压硬水射流除锈设备要求： 数量：至少1台； 得分：满足要求得5分；增加1台得5分，最高得10分。 1.柴油机驱动；额定压力：2800KG；额定流量：18L/Min；驱动方式：直驱。 2.投标时提供检验证书和现场照片。
52	服务大纲评分标准	超高压硬水射流除锈设备(额定流量：36L/Min) (满分：10分)	超高压硬水射流除锈设备要求： 数量：至少1台； 得分：满足响应性评审标准要求得5分； 增加1台得5分，最高得10分。 1.柴油机驱动；额定压力：2800KG；额定流量：36L/Min；驱动方式：直驱。 2.投标时提供检验证书和现场照片。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
53	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
54	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	