

# 装备技术公司渤海地区工艺撬块用防爆电加热器采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7975/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	伍万元人民币，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出；应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
11	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；</li> <li>b) 投标人之间约定中标人；</li> <li>c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；</li> <li>d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；</li> <li>e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。</li> </ul>
15	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</li> <li>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</li> <li>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</li> <li>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</li> <li>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</li> <li>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</li> </ul>
16	资格评审标准	营业执照	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</li> <li>2) 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</li> <li>3) 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</li> </ol>
17	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。投标人提供至少有可以容纳防爆电加热器600台设备的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			厂房或场地证明（自有的厂房提供自有产权证明，租赁的提供有效期内且承租人是投标人的租赁证明、实物照片。投标人关联公司（母、子公司等）的房产不视为自有房产。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）：	1) 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个已完成合同的防爆电加热器供货业绩。2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	公开信息要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
21	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
22	响应性评审标准	商务评审-交货期	合同签署后，单次订单供货期要求为订单下达后30日内到货。
23	响应性评审标准	商务评审-交货地点	渤海区域
24	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’。
25	响应性评审标准	权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
26	响应性评审标准	一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过3项，视为响应性评审不合格。
27	响应性评审标准	供货范围	本技术要求的需求一览表，并满足技术要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	一般技术参数	投标人投标时须提供防爆合格证。防爆等级证书需基于低温环境要求（基于环境温度-25℃）；防护等级：IP56或IP66，证书需包含IP56或IP66；IP67或IP68不能代替IP56和IP66。
29	响应性评审标准	关键技术参数1	<p>投标人投标时须提供产品介绍或图纸证明以下内容：</p> <p>1)产品可使用的危险区域一般为：气体爆炸危险环境：一类二区、防爆等级不低于：EXdIICT4，不接受复合型防爆形式加热器。额定电压：380V、电压变化范围：±10%、额定频率：50Hz-60Hz、频率变化范围：±0.5Hz。</p> <p>2)防爆电加热器接线腔材质采用SS316L不锈钢材质，加热管材质为Incoloy 800、哈氏合金,加热管材质需要更换材质时需要采购方认可。</p> <p>3)防爆电加热器四季全天候连续可靠工作，完全适用于天然气、油气混合、污水、石油、化学药剂、滑油、燃油及海水等环境中，耐腐蚀能力强，质保期不低于2年。</p> <p>4)防爆电加热器具备高防护的结构，接线腔壳体和上盖结合处采用止口形式，连接处有内置式耐热密封件密封。防喷水和雨淋，无尘埃进入，防护等级不低于IP56或IP66，耐腐蚀防腐等级不低于WF2。</p> <p>5)防爆电加热器配温度控制，温度控制包括温度设置，干烧关断。</p>
30	响应性评审标准	关键技术参数2	投标人须提供货物制造商有效期内【防爆合格证】。
31	响应性评审标准	关键技术参数3	投标人承诺供货时提供船级社证书（B类）（详见投标文件构成-十一、其他资料-承诺书）。
32	响应性评审标准	关键技术参数4	投标人投标时须提供中国国家强制性产品认证证书，并可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实；
33	响应性评审标准	体系认证要求：	投标人须同时具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
34	响应性评审标准	人员要求	投标人承诺提供免费调试时间20天（陆地+海上）。承诺供货时提供-（详见投标文件构成-十一、其他资料-承诺书）。
35	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	投标报价评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	