

装备技术公司生产分离器撬、凝析油换热器撬等6项采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7842/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，不允许修改及缺漏项。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标保证金	7万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
14	形式评审标准	围标串标	有下列情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标，评审内容修改为如下：有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上。要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，投标将被否决。
15	资格评审标准	营业执照	（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	资质要求（开标环节需要公开）	投标人须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力容器制造D级或以上制造许可资质，且证书在有效期内，需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
17	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人自 2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪；（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
18	资格评审标准	投标人属性要求	仅接受投标货物的制造商，不接受代理商、贸易商参与投标，不接受代加工贴牌制造。
19	资格评审标准	制造商要求	投标时提供：制造商(传统型制造商或OEM型制造商或集成型制造商)，制造商证明相关材料：供应商应根据《制造商承诺书》所选类型提供相关证明材料（选择一类提供即可），逐页加盖公章，原件备查，并作出承诺（可参附件《制造商承诺书》格式要求）。 1) 传统型制造商应提供的证明材料： 厂房或库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）： 与标的物相关的生产设备证明（需提购买证明或租赁证明或实物照片等）： 2) OEM型制造商应提供的证明材料：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			代工协议： 厂房或库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）； 与标的物相关的生产设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）； 3）集成型制造商应提供的证明材料： 组装或加工设备证明（需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等）； 厂房或库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）。
20	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。
21	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的压力容器或压力容器类装置或压力容器撬块产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），并提供相应业绩证明文件。 2）投标人提供的业绩证明文件包括：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称及到货验收材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外还应至少提供1个已完成订单，要求订单编号或者内容要与年度协议相关联，并提供订单相应的到货验收材料。同1个年度协议提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。 3）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 4）业绩资料原件备查。
22	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	资格评审标准	体系要求	投标人应具备并提供有效期内的ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全安全管理体系认证证书，且国内颁发的证书应在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn)核实。
24	响应性评审标准	投标报价	投标人承诺投标报价为货到指定地点价，包括但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率：13%。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
25	响应性评审标准	交货期	合同签订后60天内
26	响应性评审标准	交货地点	天津市滨海新区指定码头、惠州市大亚湾区指定码头
27	响应性评审标准	付款条件要求	1、付款方式要求：银行电汇 2、付款周期要求： 1）卖方在合同规定期限内将货物运至交货地点，经卖方安装调试、买方验收合格后，收到全额有效增值税专用发票后45天内向卖方支付合同金额的100%； 2）如付款到期日为非工作日，则付款到期日顺延至下一个工作日。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	基本要求	投标时承诺满足，并按招标文件承诺书格式提供，如无偏离视为已承诺。
29	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
30	响应性评审标准	技术要求1	投标人承诺：供货时设备按照撬块线要求包括除容器本体所有材料在内的内件、管线、阀门、仪表、底座、操作平台、梯子等撬内附件，并进行成撬、试验、运输至指定码头和整撬设备在平台上的保温伴热。免费提供在海上平台的安装调试，直至交付投产使用。同时负责第三方船级社之一（船级社范围：ABS、DNV、BV、CCS）海上设施产品检验证书B类设备、验收文件等。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
31	响应性评审标准	技术要求2	投标人承诺：供货时撬内仪表证书除提供满足以下证书要求外，还确认厂家制造的产品满足国家执行标准HG/T 20507-2014 自动化仪表选型设计规定，在CCC中国强制性产品认证)名录下的产品提供CCC强制认证证书，同时提供防爆电气承诺书。 （投标人提供盖章承诺函，模版见附件）仪表类型要求的证书： 1）压力类仪表：压力表需要厂家合格证；压力变送器需要厂家合格证、防爆证书；压差变送器表需要厂家合格证、防爆证书； 2）液位仪表：液位计/液位变送器需要厂家合格证、防爆证书、焊缝无损检测报告、水压试验报告（大于300LB）； 3）温度仪表：温度计需要厂家合格证、焊缝无损检测报告（温井）；温度变送器需要厂家合格证、防爆证书、焊缝无损检测报告（温井）； 4）安全阀需要厂家合格证、船检产品证书、ASME（美国机械工程师协会）证书和UV钢印、出厂试验报告。
32	响应性评审标准	技术要求3	投标人承诺：供货时所有仪表： 同一类材料或设备原则上应选用同一品牌。卖方在供货中采购的产品质量不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由买方在招标文件中规定的材料或设备品牌中选定，价格仍按中标人的投标文件中投标报价执行。 买方根据情况可要求进行工厂考察及材料或设备出厂前的验收（卖方应将此项费用包括在投标报价内），经考察或验收批准后方可采购或发货。所有验收、审批的时间和费用投标人须考虑在供货期和报价内，不能作为供货期延误或造价增加的理由。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
33	响应性评审标准	技术要求4	投标人承诺：供货时提供所有为满足操作和维修功能所需的专用工具。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
34	响应性评审标准	技术要求5	投标人承诺：供货时提供所有在技术要求书中要求的文件，包括系统PID、详细说明、计算书、内件详图、数据表、操作维修手册、安装要求、检验试验报告、仪表标定证书、认证机构批准证书、设备焊缝图、无损检测程序、无损检测范围和报告（包括显示特定位置的图纸）等验收文件。 （投标人提供盖章承诺函，模版见附件）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	技术要求6	投标人承诺：供货时伴热系统必须取得海上固定设施产品检验证书、防爆证书。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
36	响应性评审标准	技术要求7	投标人承诺：供货时货物交付前提供整撬认证机构颁发的第三方船级社之一（船级社范围：ABS、DNV、BV、CCS）海上设施产品检验证书 B类设备、设备检验证书、仪表标定证书、防爆证书等，如因资料不全或产品质量等原因导致的延期交货，卖方承担由此产生的额外费用且买方有权追究由此产生的损失。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
37	响应性评审标准	技术要求8	投标人承诺：供货时提供完整出厂质量证明文件、图纸及第三方检验证书（卖方负责整撬的报检和取证费用，买方供容器本体需要的证书）等相关文件资料。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
38	响应性评审标准	技术要求9	投标人承诺：供货时保证所有附属装置的整体可用性和可靠性。应保证在海洋环境下至少25年的设计使用寿命。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
39	响应性评审标准	技术要求10	投标人承诺：供货时附属装置中的阀门、仪表、接线箱等设备均需要提供单独第三方船级社之一（船级社范围：ABS、DNV、BV、CCS）海上设施产品检验证书B类。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
40	响应性评审标准	技术要求11	投标人承诺：供货时关断阀门以及信号接入关断系统的仪表需要有SIL（安全完整性等级）2以上认证证书。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
41	响应性评审标准	技术要求12	投标人承诺：供货时电气、仪表满足防爆区域要求，防爆等级不低于Exd BT4，且防护等级不低于IP56。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
42	响应性评审标准	技术要求13	投标人承诺：供货时变送器均为HART（可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议）智能仪表，变送器、电磁阀外壳材质应按照产品技术参数提供。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
43	响应性评审标准	技术要求14	投标人承诺：供货时仪表接线箱应按PCS和ESD信号分开设置。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
44	响应性评审标准	技术要求15	投标人承诺：供货时撬内动力电缆和仪表电缆应采用船用低烟无卤铠装防火型，交货时需提供所选电缆品牌、船用产品型式认证证书、第三方船级社之一（船级社范围：ABS、DNV、BV、CCS）海上设施产品检验证书B类、产品合格证等。撬内电缆超过三根，则敷设在电缆桥架上；桥架与支撑之间应采用聚四氟乙烯隔离。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
45	响应性评审标准	技术要求16	投标人承诺：供货时所有电气、仪表设备应有可靠的接地装置。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
46	响应性评审标准	技术要求17	投标人承诺：供货时所有带电信号的设备需提供第三方船级社之一（船级社范围：ABS、DNV、BV、CCS）海上设施产品检验证书B类。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
47	响应性评审标准	技术要求18	投标人承诺：供货时防爆设备提供3c（中国强制性产品认证）证书。（投标人提供

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			盖章承诺函，模版见附件）
48	响应性评审标准	技术要求19	投标人承诺：供货时喷砂等级为SA2.5，喷砂后的表面粗糙度应为75微米以上，并提供粗糙度合格证明。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
49	响应性评审标准	技术支持	投标人承诺：供货时应提供不少于5名人员为期15天的海上平台设备组装及系统调试工作，出海作业需满足业主方所需的各种在有效期内的证书，包括但不限于五小证、海上交通安全证、人员跟踪卡、海上石油作业安全救生培训证、健康证和其余证件等，所需的培训费用及培训期间产生的其它费用均由卖方承担。（投标人提供盖章承诺函，模版见附件）
50	响应性评审标准	技术联络与响应	卖方在接到卖方通知24小时内给予答复，48小时到达现场。
51	响应性评审标准	验收	卖方应根据检验计划提前7日通知买方参加检验。即使买方不参加检验，卖方亦应按检验计划完成检验，并将检验结果提交买方。卖方为买方人员提供在合同设备制造场所的工作与生活设施，确保买方人员（包括买方委托的第三方人员）能够进出合同设备制造场所（包括但不限于制造厂、办公室、车间和料场等）、出席相关检验活动、获取与合同设备制造和检验有关的文件、资料和信息。
52	响应性评审标准	质保期	每套设备撬自海上安装调试、试运行3个月验收合格后开始日起12个月，或运输至目的地后18个月。
53	响应性评审标准	一般商务、技术偏离	除以上 条款外，其他条款均为一般条款，一般指标中偏离合计超过【2】项不满足招标文件要求，结论为不合格。
54	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	