

装备技术公司纤维聚结设备配套单元采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8045/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
9	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
10	形式评审标准	联合体投标人	不允许联合体投标
11	形式评审标准	投标文件规律性	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，投标将被否决。
12	形式评审标准	报价文件特征码	不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	投标人属性要求	本项目仅限所投货物的制造商或集成商投标，制造商或集成商须满足：提供厂房证明（若自有厂房需提供投标人的房产证明，若租赁厂房需提供有效期内且承租人需是投标人的租赁合同、实物照片等）。
17	资格评审标准	体系要求	投标人具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节须信息公开）	在2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的生产工艺处理设备（油、气、水处理设备）的供货业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。（1）业绩证明文件包括：1）销售合同（如有，含相关技术附件）和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。（2）投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩导致废标）。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。（5）业绩资料原件备查。在对业绩证明文件进行核查后，若发现业绩信息虚假，一律取消投标资格，并按海油发展《履约异常卖方处理方式》进行处理。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自 2021年1月1日起至投标截止时间止, 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。(2) 投标人承诺: 中国海油在职员工(不含正式派出的) 未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	其他要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息, 评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容, 对在开标环节未公开的资质、业绩内容, 即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
21	响应性评审标准	交货期	交货期为订单生效后30日内, 具体以采购订单为准。
22	响应性评审标准	交货地点	交货地点天津滨海新区指定地点, 具体以买方实际发生的委托订单为准。
23	响应性评审标准	技术要求	投标人投标时需承诺所供货物满足技术要求中执行标准/规范、设计/使用条件、产品技术参数、关键技术的要求。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
24	响应性评审标准	供货范围要求	投标人投标时需承诺供货范围全部响应第五章供货要求中需求一览表里面的内容, 同时满足设计/使用条件。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
25	响应性评审标准	取证要求	投标人投标时需承诺供货时配套单元配件的制作、认证和测试应符合COOOSO的要求。需满足附件设备取证要求, 卖方应自费安排检查, 并从COOOSO授权的认证机构之一(DNV.GL、BV、ABS和CCS) 处获得设备的海上设施产品检验证书。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
26	响应性评审标准	付款周期要求	1、按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后, 向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件(具体见买方执行用户下达的采购订单中的要求), 买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日内支付订单价款【97%】。如付款到期日为非银行工作日, 则付款到期日顺延至下一个银行工作日。 2、剩余未支付的订单款价款的3%, 作为设备质保金, 在订单同约定的质保期届满后, 买方在收到卖方提供相应金额的正式收据后45日内, 买方在扣除按照本合同约定的应扣除的相应款项(如有发生)后将余款无息支付给卖方。 3、如付款到期日为非银行工作日, 则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
27	响应性评审标准	履约保证金要求	(1) 履约保证金形式: 履约保函。 (2) 履约保证金金额: 中标金额的1%(向下取整到万元); (3) 履约保证金的缴纳时间: 合同签订后15个工作日内; (4) 履约保函其他要求: 商业银行出具的见索即付、不可撤销的履约保函, 信开方式。履约保函的受益人应为签发订单的执行方(不能限定为合同签署方)。 (5) 履约保函期限: 自出具之日起生效, 有效期至第一个订单执行完毕。
28	响应性评审标准	质保期要求	投标人投标时需承诺满足订单的质量保证期为: 订单项下设备安装调试结束买方签署调试验收报告后12个月, 质保金为单笔订单的3%。承诺书模板见第六章投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格式十一其他资料。
29	响应性评审标准	出海人员要求	投标人投标时需承诺供货前提供的海上安装、调试、保运的技术人员必须具备出海条件：健康证和MTS卡（临时MTS卡亦可）、五小证、补差证、海上交通证等出海要求证件都在有效期内，且在出海前半个月准备好。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
30	响应性评审标准	产品要求1	投标人投标时需承诺供货时配套单元中的每个阀门、仪表、接线箱等设备设施均需提供单独CCS或相当的第三方证书。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
31	响应性评审标准	产品要求2	投标人投标时需承诺供货时关断阀门以及信号需要接入关断系统的仪表需要有SIL2以上认证证书。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
32	响应性评审标准	产品要求3	投标人投标时需承诺电气、仪表满足防爆区域要求，防爆等级不低于Exd BT4；防护等级不低于IP56。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
33	响应性评审标准	产品要求4	投标人投标时需承诺变送器均为HART智能仪表，变送器、电磁阀外壳材质应为S31603。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
34	响应性评审标准	产品要求5	投标人投标时需承诺供货时提供符合CNCA-C23-01：2019的防爆设备CCC证书。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
35	响应性评审标准	产品要求6	<p>投标人投标时需承诺，满足以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对指定的产品喷涂材料使用玻璃鳞片漆，由卖方提供，施工前提供玻璃鳞片漆产品Norsok M-501 认证证书、产品性能说明书（浸没温度须在100 以上），并提供附着力不低于10MPa的第三方实验室报告； 2、对罐整体进行喷涂两层，要求喷涂涂层WFT尽量均匀，每层厚度约为800微米以上，涂层整体干膜厚度不能低于1800微米。在相对湿度低于80%的情况下喷砂后8小时内进行涂层是最佳时间，而且表面不能出现的返锈现象； 3、进行涂层整体完整性检测，使用12000V的高压电火花对涂层进行检测。如发现电火花报警则表明涂层存在漏点，需立即进行标示及后续进行修复。 <p>承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。</p>
36	响应性评审标准	产品要求7	投标人投标时需承诺供货时配套单元选型需按照推荐品牌清单执行。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
37	响应性评审标准	产品要求8	投标人投标时需承诺控制盘必须采用触摸屏操作型式。控制盘材质应为S31603。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
38	响应性评审标准	产品要求9	投标人投标时需承诺撬内电缆满足仪表电缆规格书要求，电缆托架为桥架，材质为316不锈钢。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
39	响应性评审标准	产品要求10	投标人投标时需承诺现场盘PLC的历史数据存储至少30天。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	响应性评审标准	完工文件要求	投标人投标时需承诺完工图纸/文件必须按照EDIS（工程数字化信息系统）要求提供。详见附件《工程项目EDIS工程信息规范化移交技术要求》。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
41	响应性评审标准	测试和检验要求	投标人投标时需承诺设备的检测、检验按照招标方技术文件执行，至少包括：材料检验、射线探伤、超声波探伤、渗透探伤、强度试验；制造过程中和制造完成后的板材、零部件清洁度检查要求，并由厂家提供相关检验、检查报告。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
42	响应性评审标准	包装运输要求	投标人投标时需承诺包装材料应坚固，并且必须有防雨防潮措施，以保证运输途中不会损坏设备。设备的包装必须考虑到抵达现场后露天无遮蔽存放的可能性。包装箱的尺寸要充分考虑到海运、铁路运输、公路运输的要求。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
43	响应性评审标准	售后要求	投标人投标时需承诺需要开展设备维护，卖方在接到卖方通知24小时内给予答复，48小时到达现场。承诺书模板见第六章投标文件格式十一其他资料。
44	响应性评审标准	一般指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。请确认。
45	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
46	响应性评审标准	投标保证金	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
47	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
48	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	