

装备技术公司（南方片区）结构件采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8087/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3(18)规定的任何一种情形
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，不允许修改及缺漏项。
15	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b) 投标人之间约定中标人； c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
16	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
17	资格评审标准	营业执照	1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应至少具有1个合同的机械加工或钢结构件制作产品供货业绩，并提供相应业绩证明文件。投标人提供的业绩证明文件应至少包括：1）合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有签字

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			或盖章)、货物名称及到货验收材料。(3)若业绩合同为年度协议,除提供年度协议外还应至少提供1个已完成订单,要求订单编号或者内容要与年度协议相关联,并提供订单相应的到货验收材料。同1个年度协议提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。(4)未提交业绩证明文件,或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。原件备查。
19	资格评审标准	信誉要求	(1)投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止,投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核,投标人应自行到中国裁判文书网;(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息,确认没有行贿犯罪。(2)投标人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
21	响应性评审标准	投标报价	投标人承诺(承诺函格式自拟)投标报价为货到指定地点价,包含但不限于:增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、检验费、相关技术服务等所有费用。增值税税率:13%
22	响应性评审标准	财务要求	投标人提供2021-2023年经会计事务所或审计机构审计的财务报表,包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的,应提供自成立以来的财务报表。
23	响应性评审标准	付款要求	银行电汇或银行承兑。按照交货批次付款。卖方在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后,卖方于7日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件(具体见买方执行方下达的采购订单中的要求),买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后【45】日内支付订单价款。
24	响应性评审标准	交货期	具体以采购订单为准。
25	响应性评审标准	交货地点	具体送货地点以订单为准。
26	响应性评审标准	产品条目及数量	投标人需承诺(承诺函格式自拟):技术及报价文件所列材料名称及每项货物的数量应与第五章供货要求二.“需求一览表”一致。
27	响应性评审标准	规格型号	投标人承诺(承诺函格式自拟)所投标物资规格型号必须与第五章供货要求二.“需求一览表”一致。
28	响应性评审标准	执行标准/规范	投标人承诺(承诺函格式自拟)满足执行标准/规范: GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管 SY/T4127-2018 钢制管道冷弯管制作及验收规范 GB/700-2006 结构用型钢 以上标准如有正式实施的最新版,应以最新版为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	产品标识、包装、运输和存储	投标人承诺（承诺函格式自拟）满足： 1. 产品标识 每种规格货物需分开打包并有清晰的产品规格尺寸标识，每个托盘或木箱应标明应标明产品名称、规格、数量等信息，方便我司进行验收和管理。 2. 产品包装 应采用防锈、防潮、包装材料进行包装，确保在运输过程中不受损伤；弯管采用钢扎带打包，打包时应每条摆放整齐，两端固定，避免运输过程散落，便于卸车； 货物采用木托盘或木箱包装，木托盘及木箱质量及承重满足货物的尺寸与重量要求，打包带固定，包装膜对四周进行加固，同时做好防水防潮防倾倒的措施，防止运输过程货物散落； 由于打包不稳定，运输过程中货物散落，导致卸车困难或存在安全隐患，买方有权不卸车，由卖方安排人员过来处理，由于造成的损失全部由卖方负责。 3. 产品运输 运输方式：汽运方式 入场要求：卖方在发每次发货前应至少提前1天通知买方，并提供发货清单、司机和车辆信息，车辆在进入厂区前应提前报备，并配合买方安全管理人员做好入场安全培训。 交付地点：广东省湛江市坡头区南油一区加工湛江产品制造中心。
30	响应性评审标准	技术要求1	投标人承诺（承诺函格式自拟）满足在产品交付时：所有卖方提供的货物提供的钢材都是新的，并经过厂方试验和检验的合格产品。
31	响应性评审标准	技术要求2	投标人承诺（承诺函格式自拟）满足在产品交付时：卖方提供材料的同时应提供材质证书及合格证。
32	响应性评审标准	技术要求3	投标人承诺（承诺函格式自拟）满足在产品交付时：所有的尺寸及重量必须与买方提供的图纸尺寸一样。其偏差符合GB/T706-2016《热轧钢材尺寸、形状、重量和允许偏差》及GB/T708-2019《冷轧板应用技术条件》文件规定的偏差范围。
33	响应性评审标准	技术要求4	投标人承诺（承诺函格式自拟）满足在产品交付时： 弯管的弯曲半径和角度应符合设计要求，表面应光滑、无裂纹、无锈蚀等缺陷；弯管段的椭圆度应小于1.5%，冷弯管端部直管段的椭圆度小于0.6%，弯制角度允许偏差为$\pm 0.5^\circ$，弯管起波高度不大于2 mm，两波峰间距与起波高度的比值不小于150mm； 所用钢材的牌号对应的化学成分和机械性能应符合国家相关标准，导电性能应优异，无杂质和气泡等缺陷，提供材料的材质证书，包括但不限于热处理类型，交货状态、化学成分分析，力学性能分析，硬度等（不低于标准要求）。
34	响应性评审标准	技术要求5	投标人承诺（承诺函格式自拟）满足在产品交货验收时满足： 材料到货清单、原材料质量证明书、产品标识的信息须一致且符合采办技术要求；如出现材料证书或产品规格标识不符合，买方可要求卖方提供原厂书面说明和退还货的处理方式，买方有权利选择上述任何一种处理方式，卖方须给予积极配合；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			如材质证书不符，需追加理化试验，费用由卖方承担； 验收前所有形式的损坏均为卖方责任，所有损失由卖方承担，买方不预验收入库，直至处理好为止。 货物到达采办方场地后，进行图纸与实物的对照检验、表面质量检验，且不排除采取随机抽取货物进行无损检测复验，以上检验合格后方为货物验收合格。
35	响应性评审标准	质量保证	质保期：12个月 投标人承诺（承诺函格式自拟）所供货物产品质量符合技术要求和国家标准，在质保期内对产品质量问题负责。如在质保期内出现因产品质量问题导致的损坏或失效，卖方应负责免费维修或更换。
36	响应性评审标准	技术服务与售后服务	投标人承诺（承诺函格式自拟）满足：卖方应提供必要的技术和咨询服务，解答买方在使用过程中的疑问，并协助解决技术问题。产品质保期内，如出现因产品质量问题导致的损坏或失效，卖方应负责免费维修或更换。
37	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	