

配餐公司海上及陆地厨房设备采购专有化协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-7018/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	★营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
18	资格评审标准	★体系要求	本项目投标人须提供ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001健康管理体系认证证书，时间应在有效期内，且可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）查询到。
19	资格评审标准	★业绩要求（开标环节须信息公开）	（1）投标人在2020年1月1日至投标截止时间之前（合同签署时间）内至少具有2项（单项或累计合同金额不低于50万元人民币）的厨房设备产品的供货业绩，并按规定格式提交业绩表，和相应业绩证明文件。（2）投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件、2) 到货证明材料或对应的供货发票。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、供货内容或项目名称等内容；B、到货验收材料应有合同双方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间项目名称、物资名称及到货验收证明的，均视为无效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项完成订单的验收材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。业绩资料原件备查。（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则可能会导致废标）
20	资格评审标准	★信誉要求	1.投标人自2020年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			， 投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；2.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
21	响应性评审标准	★交货期	投标人收到招标人采购订单30日内，具体送货日期以买方通知为准。
22	响应性评审标准	★交货地点	主要送货区域为渤海区域、南海区域各装船码头及各陆地项目，包括但不限于： (1)天津市滨海新区渤港北一路与东五路交口； (2)山东省青岛市经济技术开发区连江路492号中海油场地； (3)山东省龙口市海油物流码头； (4)山东省东营市河口区海滨路东营港码头； (5)山东省胶州市尚德大道海诺公司。 (6)辽宁省葫芦岛市龙港区保税仓库； (7)天津市滨海新区渤海50路（海洋石油工程股份有限公司临港场地）； (8)河北省唐山市乐亭县唐山海港开发区境内京唐港码头； (9)深圳市南山区后海滨路深圳湾段3168号； (10)深圳市南山区蛇口海湾路9号； (11)广州市海珠区江南西路8-10号； (12)惠州市大亚湾区石化大道中滨海十二路9号惠州物流基地W18； (13)广东省珠海市高栏港经济区平港路99号； (14)广东省珠海市横琴新区环岛北路横琴终端； (15)广东省珠海市金湾区南水镇高栏港经济开发区南迳湾石化仓储区风鹰北路1号高栏终端； (16)广东省珠海市高栏港经济区石化七路151号； (17)浙江省舟山市定海区老塘山一期码头。 具体交货地点以实际下需求订单为准。
23	响应性评审标准	财务报表	投标人提供（2020年- 2022年）经会计事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来以来的财务报表。
24	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
25	响应性评审标准	★商务其他偏离	合同条款不存在偏离或偏离程度可被招标人接受。
26	响应性评审标准	★产品要求	投标人投标时应承诺： (1) 所供货物须满足第五章供货要求的品牌、型号、技术参数等要求（详见第五

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			章供货要求"二、需求一览表")，所有供货的设备尺寸误差不超过20mm，设备使用电制需满足海上要求3P,注意与陆地食堂电制的不同。 (2) 投标人需根据项目要求配合协助我公司参与提供厨房设备图纸尺寸、设备及供电、水位清单，包括详细的用电需求、馈线或插座；并根据项目组布置图最终确定要求，完善相关设计，按照布置图列表提供上、下水界面管口表，注明所有界面接口的尺寸、连接型式和具体标准及定位尺寸。 (3) 投标人提供的所有填料函均为隔爆型，双密封，材质为黄铜镀镍，配合使用船用铠装电缆，填料函防护等级不低于IP44。 需求清单设备需适用于海上平台以及陆地项目，涉及海上平台的设备需要提供产品设备的船级社检验证书，具体需要提供船级社检验证书的有电灶类、电炒锅类、蒸饭箱类、电烤箱类、保温台类，证明所供货设备适用于海上平台环境；其他设备提供出厂检验合格证及出厂试验报告。以上证书在供货时提供。
27	响应性评审标准	★场地或库房要求	投标人具备库房场地，证明文件： (1) 投标人若为自有库房场地需在投标文件中提供库房场地产权证明，提供证件中的单位名称与投标人名称一致；投标人若租赁库房场地需在投标文件中提供与第三方签订的有效期内的租赁合同。 (2) 投标人需提供上述库房场地照片。
28	响应性评审标准	★技术图纸资料要求	投标人投标时应承诺供货产品为非试制品，并具备“第五章供货要求"二、需求一览表"”中第7项、16项、25项、44项、63项、64项、68项、80项、81项、100项设备的生产图纸技术资料，尺寸参数功率偏差不超过10%，原件备查。
29	响应性评审标准	★安装要求	投标人投标时应承诺： (1) 如货物需现场安装，则在设备安装/调试阶段，投标人负责派服务工程师到现场指导； (2) 如货物暂不需要及时安装，则需根据招标方后续实际要求，做到随时响应并在规定时间内到达现场进行安装；安装地点为陆地和海上平台。 承诺格式自拟。
30	响应性评审标准	★人员要求	投标人投标时应承诺提供满足标的货物安装服务人数要求的特殊工种作业人员，具备有效的特殊工种资格证明文件，安装服务时提供特殊工种作业人员证件，原件备查。
31	响应性评审标准	★技术联络与响应	投标人投标时应承诺：投标人在接到招标人提供的故障通知24小时内给予书面技术答复并提供远程电话支持，如招标人要求投标人工程师出海前往现场维修，投标人工程师需具备在48小时内可抵达海上平台现场的保障能力（视招标人计划安排）。投标人工程师到出海集合点的相关差旅费用、疫情防控费用及人工费由投标人自行负责。
32	响应性评审标准	★质保期	投标人投标时应承诺满足：每批货物的质量保证期为投标人交付该批货物并在货物验收合格、经双方签署送货单后12个月
33	响应性评审标准	★交货要求	投标人投标时应承诺， (1) 产品标识要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			设备铭牌除满足规范要求外应至少包含标识牌、警示牌、主要参数牌、操作说明牌、吊点指示牌、系统原理图等。 铭牌材质要求：生活区及舱室内的设备及电器柜铭牌采用$\geq 0.8\text{mm}$厚，SUS304不锈钢板，露天开敞区域采用$\geq 0.8\text{mm}$厚316L不锈钢板，铭牌刻字深度$\geq 0.2\text{mm}$。标识或铭牌采用不锈钢螺钉固定。 (2) 产品交货包装要求 必须负责将招标方要求的货物运至指定交货地点的运输和装卸工作，并承担运费、保险费、装卸费等全部与运输、装卸相关的费用。投标人应尽最大努力采取措施降低货物在运输过程中的风险；投标人应根据货物的不同形状和特点，采用防潮、防雨、防锈、防震、防腐的坚固包装。该包装应适应多次搬运和内陆运输、空运及/或水上运输，以保证货物安全、无损地抵达交货地点。所有部件都需完全包装以免运输过程中损坏，包装好的部件需贴上标签以便区分。 承诺格式自拟。
34	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
35	响应性评审标准	★一般商务技术偏离要求	一般商务技术指标偏离超过1项，则评议不合格
36	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	