

采油公司阳江实业阳江区域油气库消防设施及与区消防大队消防设备 设施维保检测共建服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8137/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标报价格式	投标人应按招标文件第六章投标文件构成中的分项报价表规定的格式、内容提供报价。
7	形式评审标准	投标有效期	投标有效期为120天
8	形式评审标准	服务期限	自合同签订之日起3年，采用“1+1+1”的模式。
9	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
11	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
12	形式评审标准	围标串标1	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 投标人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b) 投标人之间约定中标人；c) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
13	形式评审标准	围标串标2	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	投标人不得存在的情形	不得存在投标人须知前附表中“ 1.4.3条款 ”的情形。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	资格要求	投标人应当在“ 社会消防技术服务信息系统 ”进行有效备案，投标时提供“ 社会消防技术服务信息系统 ”备案截图。并可在： https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp 或者网页搜索“ 社会消防技术服务信息系统 ”核实。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的消防设施设备维护保养服务业绩。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、服务内容及服务验收证明材料。 （3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(4) 未提交业绩证明文件, 或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的, 均视为无效业绩。
18	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息, 评标阶段不予认可。
19	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止, 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核, 投标人应自行到中国裁判文书网; (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息, 确认没有行贿犯罪; (2) 投标人承诺: 中国海油在职员工(不含正式派出的) 未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	响应性评审标准	服务内容	1、按要求在甲方油气库区域内开展年度(每年2次)维保、月度(每月1次)维保, 出具维保报告并将维保记录上传消防信息管理系统; 2、每年度对油气库区内开展消防管线刷漆保养(油漆由甲方提供), 对库区内易损器材维修; 3、每季度对区消防救援大队开展消防车、泡沫车、指挥车辆、消防艇开展维护保养出具维保报告并将维保记录上传消防信息管理系统; 每季度对区消防救援大队消防水枪、消防水带、消防栓等消防设备等消防器材开展维护保养, 具体服务细项参照技术说明书。
21	响应性评审标准	服务期限	自合同签订之日起3年, 采用“1+1+1”的方式。
22	响应性评审标准	服务地点	阳江区域。
23	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’。
24	响应性评审标准	权利义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
25	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上商务条款外, 招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款, 一般商务条款偏离超过1项(不含1项), 视为商务评议不合格。
26	响应性评审标准	一般技术要求1	投标人承诺每季度对区消防大队所属的消防设备设施及器材进行维护保养、故障检修, 出具维保记录报告。提供承诺书, 详见商务文件格式-其他资料-承诺书。
27	响应性评审标准	一般技术要求2	投标人承诺每月完成甲方设施场所内灭火器、消防主机、应急广播、雨淋阀、消防泵、手报所有消防设备设施及器材进行维护保养、故障检修, 将维保记录按规定在政府消防管理相关系统上传报备。提供承诺书, 详见商务文件格式-其他资料-承诺书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	一般技术要求3	投标人承诺每月对消防管线（涵盖泡沫管等辅助设施）、喷淋管线、雨淋阀阀门、消防栓等消防相关设施进行加注润滑油脂、线路维护等常规保养。提供承诺书，详见商务文件格式-其他资料-承诺书。
29	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款超过偏离2项（不含2项），视为技术评议不合格。
30	响应性评审标准	缺漏项报价	不允许缺漏项，否则按废标处理。
31	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为：6%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
32	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
33	响应性评审标准	算术修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。
34	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价+偏离调整	
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	