

采油公司非常规低效气井综合治理技术服务专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5336/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第五章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	1、投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2、投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3、投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1）投标人在近3年（2020年1月1日至投标截止时间之前）内至少具有已完成的一项气井注剂服务或井口增压气举服务的业绩合同，并按规定格式提交业绩表，和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。 2）投标人提供的业绩证明文件应包括：1）合同文件和2）服务验收材料或结算发票（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。 A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务项目名称、合同相关技术要求（如合同技术附件）等内容；B、服务验收材料应有合同双方签字或盖章，以及确认时间（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。 3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成服务的订单委托页、及订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。 4）未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			5) 原件备查。 6) 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。 7) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理
19	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。 招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准
20	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人自2020年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人； (2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
21	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算
23	响应性评审标准	服务期限	合同签订下单后，接招标人通知后2周内开展相关技术服务。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
25	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
26	响应性评审标准	移动注剂设备要求	投标人须具备移动注剂设备10套。 1) 投标人投标时提供2套移动注剂设备的购置发票；2) 并承诺中标后签合同同时需提供共计10套自有移动注剂设备购置发票。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
27	响应性评审标准	增压气举设备要求	投标人须具备增压气举设备10套。 1) 投标人投标时提供2套增压气举设备的购置发票或租赁合同2套；2) 并承诺中标后签合同同时需提供共计10套自有增压气举设备购置发票证明。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
28	响应性评审标准	增压入管网设备要求	投标人须具备增压入管网设备10套。 1) 投标人投标时提供购置发票或租赁合同2套；2) 并承诺中标后签合同同时需提供共计10套自有增压入管网设备购置发票证明。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
29	响应性评审标准	队伍配置	投标人投标时需提供合理的项目组织机构，并编制详细的岗位职责（岗位包括：负责人、队长、安全员、技术人员、操作岗）。组织机构人数（负责人1人、队长3人、安全员6人、技术人员6人、操作岗30人）符合技术要求中作业人员配备最低要求。
30	响应性评审标准	项目负责人要求	项目负责人需具备井控证、HSE证、硫化氢证，本公司劳务合同，副高级及以上技术职称，本科及以上学历证书； 投标人投标时需提供1名项目负责人的：1) HSE证；2) 副高级及以上技术职称；3) 本科及以上学历证书；4) 本公司劳务合同；5) 并承诺项目负责人具备3年以上类似项目管理经验，且在中标后作业前能够取得井控证、硫化氢证。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
31	响应性评审标准	队长要求	队长需具备井控证、HSE证、硫化氢证，以及本公司劳务合同； 投标人投标时需提供2名队长的：1) HSE证；2) 本公司劳务合同；3) 并承诺中标后作业前能够取得井控证、硫化氢证。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
32	响应性评审标准	安全员要求	安全员需具备井控证、HSE证、硫化氢证、安全生产知识和管理能力考核合格证，以及本公司劳务合同； 投标人投标时需提供2名安全员的：1) HSE证；2) 安全生产知识和管理能力考核合格证；3) 本公司劳务合同；4) 并承诺中标后作业前能够取得井控证、硫化氢证。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	技术人员要求	技术人员需具备中级及以上职称、本科及以上学历。 投标人投标时需提供2名技术人员的：1）中级及以上职称；2）本科及以上学历证书。
34	响应性评审标准	人员要求2	投标人投标时需承诺：施工时全员持有井控证、HSE证，在含硫气井作业的人员持有有毒有害气体培训合格证；所有证件必须在有效期内。入场前交招标人审核，如不符合要求则该阶段服务停止计费，因此产生生产及环保全部损失由投标人承担。 （承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
35	响应性评审标准	人员要求3	投标人投标时需承诺：中标后，投标人主要负责人（法人或经理）、分管安全生产负责人、安全管理人员需持有有效HSE培训证书，提供招标人审查。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
36	响应性评审标准	药剂报告	1）投标人投标时需提供，投标人拟使用的化学药剂需提供有效期内专业资质机构出具的《第三方产品检测报告》（CMA）、《安全技术说明书》、《化学品安全技术标签》、《出厂检验报告》、药剂的配伍性分析报告 2）并承诺所提供的化学品为非危化品、非易燃易爆产品。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
37	响应性评审标准	设备保养	投标人投标时需承诺：动力设备即发电机，要求其运行状态良好连续，无杂音、无油污、无锈蚀等，动力设备的维护保养应满足现场要求，除正常维护、保养（因维护、保养停机时间不得大于4小时），因服务方造成停机而导致的一切损失，由服务方自行承担。此外，对动力设备的维护保养，应严格按照所采购动力设备的使用说明和相关规程进行，每次维护保养应详细记录并存档。备用发电机一个季度保养一次，在用发电机组一个月保养两次。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
38	响应性评审标准	安全管理	投标人有健全的HSE管理体系和安全生产责任制、安全操作规程、生产安全制度、具体的安全措施、相关作业的风险分析及风险预案。 投标人投标时需提供：1）HSE管理体系的关键页和主要内容；2）安全生产责任制的关键页和主要内容；3）安全操作规程的关键页和主要内容；4）生产安全制度的关键页和主要内容；5）具体的安全措施的关键页和主要内容；6）相关作业的风险分析的关键页和主要内容；7）风险预案的关键页和主要内容。
39	响应性评审标准	技术方案要求	投标人投标时需承诺：投标人按照招标人要求对实施气井的措施作业类型、措施作业频次、周期等进行分析、论证，在施工前编写详尽的增产实施方案、应急预案、HSE作业计划书等资料，经审批通过后，严格遵照执行。（承诺项没有提供的，如果偏离表没有偏离，则视为满足承诺）
40	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出4项（含4项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	