

采油公司非常规油气田项目管理技术服务专有协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5202/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	壹拾万元人民币，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出；应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
11	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	围标串标	<p>有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
15	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	<p>（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），至少具有1个合同的油气田技术服务的业绩。（提示：提供几个业绩，便应该在开标环节公开几个业绩，否则会被否决）（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。投标人提供的业绩证明文件应包括：1）合同和2）服务验收证明材料。业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）等内容；服务验收证明材料应为服务验收单或发票。服务验收单应有使用方签字或盖章，以及确认时间。（提示：按要求提供相关资料，以上各项内容必须完全涵盖，否则将视为无效业绩，评标阶段将被否决）；（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收单或发票均算为1个有效业绩。（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，评标阶段将被否决）。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。（5）原件备查</p>
17	资格评审标准	公开的资质、业	<p>资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		绩要求	、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
18	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形
19	资格评审标准	体系认证证书要求	投标人须同时具备有效的质量管理体系认证证书，证书必须在有效期内，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时须提供原件扫描件（原件备查）。
20	响应性评审标准	财务状况	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度或2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人在服务委托单规定时间内完成相关服务内容，且经招标人验收合格并签署验收报告书之后，投标人开具有效增值税专用发票，并提交相关支持文件（包含合同复印件、服务委托单复印件、经招标人确认的服务验收合格记录、发票接收单等支持文件，与有效增值税专用发票合称“付款依据”）。发票信息见服务委托书。如投标人未开具上述发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。如果招标人对投标人出具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起45日内向投标人付款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。如果招标人对投标人提交的该等发票和相关支持文件全部或部分有异议，应及时通知投标人，投标人应根据招标人要求修改并重新开具发票，该等情况下，付款期限从招标人收到该等重新开具的发票之日起计算
22	响应性评审标准	服务期限	合同签订下订单后，以甲方通知为准。
23	响应性评审标准	服务地点	陆地（山西、陕西、新疆、内蒙、四川、云南等）非常规油气田，沿海非常规油气田
24	响应性评审标准	审查资料	投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件
25	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议
26	响应性评审标准	人员要求	1、投标人需具备设施管理能力1人（含）以上。投标时需提供以下任意一个证书： 一/二级建造师职业资格证书1个（含）以上； 专业人才技能证书（建筑/土建专业）1个（含）以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2、投标人需具备安全管理能力人员4人（含）以上，提供4人（含）以上有效的安全生产知识和管理能力考试合格证书和投标截止日前连续3个月由投标人缴纳的社保缴费证明复印件（招标人保留核实投标人的社保真实性。核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理）
27	响应性评审标准	设备要求	投标人提供的设备能够满足同时至少5口井气液分离或三相计量的作业。投标人在投标文件中需提供自有的气液两相分离器或三相计量设备数量不少于5套，需提供设备照片和购买合同，或者设备照片和购买发票。投标人关联公司（母、子公司等）的设备不视为自有设备。
28	响应性评审标准	关键技术指标	投标人需在投标文件中以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：投标人应根据本项目需求配置适合的项目管理团队，按照项目实际需求实时调整服务项的增减，按实际天数落实到工作量确认中，服务人员均应为自有员工，员工在投标人公司长期连续缴纳社保，所有人员入场期间无任何职业病或传染病。
29	响应性评审标准	在线监测系统功能	投标人需在投标文件中以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟： 提供的监测系统满足以下功能： 监测多相分离器、计量撬、污水储罐、空压机、发电机、各类泵等设备关键指标（温度、压力；质量液量、累计液量、瞬时含水、总含水；气体流量、气体总量、液位计、转速等相关参数）； 对设备故障进行初步判断； 提供远程技术支持，满足提供的设备能够接入系统。
30	响应性评审标准	在线监测系统测试报告	投标人投标时需提供第三方出具的在线监测系统软件产品测试报告扫描件
31	响应性评审标准	气液二相分离器参数	投标人需在投标文件中以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟： 流量范围：0~100m ³ /d（液相）； 200~120000Nm ³ /d（气相）； 测量误差：<2%（液相）； <±2%（气相）； 额定压力：6.3 Mpa； 耐压试验压力：6.93 Mpa； 环境温度：-30 ~ +50 ；
32	响应性评审标准	服务进度	投标人需在投标文件中以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟： 按照作业需求，在合同生效后，投标人针对每一个指定的生产现场5天内完成调研、选取管理工具并制定实施方案，达到针对每个生产现场开展项目管理的条件。投标人按照项目实际需求实时调整服务项的增减，按实际天数落实到工作量确认中。投标人须承诺：具备成熟条件的储备资源，每次服务前按照具体工作内容做好进度计划，最大限度节省动复员成本，具体作业范围由甲方项目管理人员下发指令，最终根据实际工作量确认进行结算。不得以任何借口拖延入场及撤离时间，按照项目实际需求实时调整服务项的增减，结算时按照实际入场时间及甲方通知撤离的时间核对工作量。投标人对于获得指定现场项目管理技术服务的入场及撤场指令起超过

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			5天未达到实施条件，甲方有权对服务质量进行考核评分，并影响结算及供应商评定结果。
33	响应性评审标准	服务指令	<p>投标人需在投标文件中以承诺函的形式承诺，承诺函格式自拟：甲方根据具体作业情况及投标人提供的方案建议，自主分析增加的服务项，投标人应在接到指令3天内将完整的专业人员设备及其它相关资源动员至甲方指定服务地点，投标人经甲方确认未达到服务条件，不发生任何合同结算费用。</p> <p>甲方根据具体作业情况及投标人提供的方案建议，由甲方判断减少的服务项，投标人应在接到指令1天内将相关资源撤离服务地点，投标人不以任何理由延迟撤离，且撤离期间不发生任何合同结算费用。</p>
34	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过4项，视为响应性评审不合格。
35	响应性评审标准	资格审查资料评审项	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} + \text{偏离调整}$	
37	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	