

金县1-1油田2D井区开发项目隔热油管采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5172/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标人不得存在	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表表中1.4.3和10.3其它里的第8项”规定的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的其他情形	任何一种情形。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包
14	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
15	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
16	资格评审标准	营业执照	(1) 营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝；同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	体系认证	投标人须同时具备有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供上述认证证书的原件扫描件（原件备查）及认证机构的官方网站查询截图。若认证机构为国外的，应在投标时提供有效期内的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书扫描件和认证机构的官方网站查询截图。
19	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计事务所审计的近3年（2020年至2022年）审计报告及财务报表，至少包括资产负债表、损益表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供自成立以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
20	资格评审标准	业绩要求（开标时需要信息公开）	(1) 2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品制造商应具有至少2个热采井隔热油管供货的合同业绩，并且实际到货业绩不少于5000米（投标人提供所有供货合同的隔热油管累计数量达到即可）相同或相近技术规格的热采井隔热油管。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、隔热油管技术要求）和2）到货验收材料（到

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件)。(3)未提交业绩证明文件,或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的,均视为无效业绩。
21	资格评审标准	公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的,以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的,可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的,以投标文件为准。
22	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
23	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
24	响应性评审标准	权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
25	响应性评审标准	产品质保期	产品质保期满足要求:7.1本合同项下每批货物的质量保证期为卖方交付该批货物并经验收合格后18个月或者货物交货之日起24个月,以先到者为准。
26	响应性评审标准	售后服务要求	a)提供参加本项目作业服务人员的简历及相关证件复印件。 b)从得到通知到到达招标人基地进行服务的最短时间。 c)针对本次捆绑服务提出培训计划。
27	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外,商务(除付款条款以外的其他合同条款具体到第二级别,例如第一条1.1)和技术分别允许的最高非星号负偏离项数为4项(含),商务和技术非星号负偏离分别超过4项的,其投标将被否决。
28	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	响应性评审标准	主要技术要求	规格YG114mm×76mm(4.5"×2.992")适用于9-5/8"套管,21.5lb/ft磅级;N80钢级;隔热等级E级;隔热油管耐温不低于350,隔热油管至少有内外管两层;连接方式为外管连接,4-1/2"BTC扣;隔热材料使用气凝胶,并且真空处理;下入深度1500m;抗外挤强度24(350)/26(20)(MPa);抗内压强度21(350)/32(20)(MPa);抗拉强度不低于150t。
30	响应性评审标准	相应附件	配齐相应附件,外连接隔热油管配齐气凝胶隔热接箍。负责提供保温油管与井下工具相连接的变扣。
31	响应性评审标准	标准规范	1) 预应力隔热油管应符合SY/T 5324—2013标准、API Spec 5CT&5B(若有最新标准,以最新标准为准)管材应符合GB/T19830的规定。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			焊接内管和外管所用焊条应符合GB/T5117，GB/T5118，GB/T8110的要求。 视导热系数0.002 0.006。 产品平直度应符合GB/T19830的要求。
32	响应性评审标准	交货周期	签订合同后6周交货，在合同约定交货期前如招标人有另行书面交货通知，以招标人书面通知时间进行交货，否则按合同约定交货期进行交货。
33	商务评分标准	对投标人履约能力的评价1：近三年（2020-2022年）平均净利润率（满分：10分）	（1）平均净利润率大于等于5%，得10分。 （2）平均净利润率大于等于3%小于5%，得8分。 （3）平均净利润率大于等于0%小于3%，得6分。 （4）平均净利润率小于0，得0分。
34	商务评分标准	对投标人履约能力的评价2：近三年（2020-2022年）平均资产负债率（满分：10分）	（1）平均资产负债率小于等于50%，得10分。 （2）平均资产负债率大于50%小于等于60%，得8分。 （3）平均资产负债率大于60%小于等于80%，得6分。 （4）平均资产负债率大于80%，得0分。
35	商务评分标准	对投标人履约能力的评价3：近三年（2020-2022年）平均速动比率（满分：10分）	（1）平均速动比率大于等于1.5，得10分。 （2）平均速动比率大于等于1小于1.5，得8分。 （3）平均速动比率大于等于0.8小于1，得6分。 （4）平均速动比率小于0.8，得4分。
36	商务评分标准	对投标人履约能力的评价4：近三年（2020-2022年）平均营业额（满分：10分）	平均营业额 3亿元 10分； 2亿元 平均营业额 < 3亿元 8分； 1亿元 平均营业额 < 2亿元 6分； 平均营业额 < 1亿元 4分； 未提供的得0分
37	商务评分标准	对投标人履约能力的评价5：纳税及信用情况（满分：10分）	纳税及信用情况：投标人提供税务机关开具或官网查询的2022年度纳税信用评价结果的，得5分，纳税信用评价A级的，加5分；纳税信用评价B级的，加3分；纳税信用评价C级或D级的，不加分。
38	商务评分标准	对招标文件商务条款的响应程度1：付款条款-A（满分：10分）	付款比例和进度无偏离的，得10分，不满足不得分；
39	商务评分标准	对招标文件商务条款的响应程度1：付款条款-B（满分：10分）	同意所有付款均通过电汇（T/T）支付的，得10分；不满足不得分。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
40	商务评分标准	对招标文件商务条款的响应程度2：合同条款 (满分：20分)	合同条款的其他一般性偏离（除付款条款以外的其他合同条款具体到第二级别，例如第一条1.1），无商务偏离得20分，偏离一项得15分，偏离两项的10分，偏离三项得5分，偏离四项不得分。
41	商务评分标准	仲裁 (满分：10分)	适用于中国法律且仲裁地为天津仲裁委员会。满足得10分，不满足不得分。
42	技术评分标准	基本参数 (满分：10分)	油管尺寸规格、钢级、扣型及内外径满足招标要求的得10分。以上规格要求，其中有一项不满足的得0分。
43	技术评分标准	隔热参数 (满分：30分)	满足招标技术要求（视导热系数0.002—0.006）得20分，隔热寿命最长加5分，提供相关隔热性能测试报告加5分。
44	技术评分标准	机械性能 (满分：25分)	耐温（ $\leq 350^{\circ}$ ）、抗内压强度 $21(350)/32(20)$ （MPa）及抗拉强度不低于150t满足招标技术要求、可提供配套保温油管专用丝扣油的得12分（其中有一项不满足的得0分），其中抗拉最大的加5分，可提供配套保温油管护罩的加3分，产品下入深度最大的加5分。
45	技术评分标准	技术资料 (满分：8分)	技术资料齐全且对该产品的结构特点、工作原理、计算、各种试验过程及使用方法描述详细清楚的得4分，关键部分有剖面图的加2分；技术资料最详细的加1分，产品清单内容最详细的加1分。
46	技术评分标准	包装技术 (满分：7分)	每批产品应附有检验合格证书，检验合格证书应至少包括产品代号出厂编号、长度、视导热系数、内外管钢级、连接螺纹、每米重量和常温抗内压、常温抗外挤实验结果。油管本体上的也标记有产品相关信息，产品外表面应除锈去污，并涂防腐漆，连接螺纹应带螺纹保护器，外包装适应海上及陆地运输环境及海上作业的得6分，其中包装形式最优的加1分。
47	技术评分标准	技术服务 (满分：10分)	提供近3年参与相同或类似项目的使用记录及可靠性证明得5分，参与项目最多，可靠性最好的加5分，第二名加3分，第三名加1分，其余不加分。投标人应提供使用业绩验收报告或合同执行完成的证明文件进行验证。
48	技术评分标准	技术支持 (满分：10分)	有专门的技术支持项目组，提供连续的技术支持，解决生产问题的得10分。（没有专门的技术支持项目组的供应商得0分）。
49	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	