

锦州20-2天然气分离厂迁建项目往复式压缩机采购(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6203/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起180天内保持有效。
8	形式评审标准	★投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	★备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	★报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	★投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知投标资料表中的1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	★投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件附件中价格格式投标报价分项明细表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	★投标人要求	本项目仅允许制造商投标，往复式压缩机的制造商或其唯一授权的成撬商均视为制造商。投标时应提供制造商声明函或制造商成撬授权书，以及相关证明文件，具体详见第六章投标文件格式“制造商声明函”或“制造商成撬授权书”。 (1) 投标人以自己制造的压缩机参与投标的，不能再将此压缩机同时授权给其他投标人参与投标，相关的所有投标将被拒绝。 (2) 投标人作为成撬商投标的，应得到压缩机制造商的同意以及其获得的本次投标中唯一正式授权书。 (3) 投标人将被授权的压缩机再授权给其他投标人同时参与投标，相关的所有投标将被拒绝。
19	资格评审标准	★投标人业绩要求1（开标时需信息公开）	业绩要求1：投标人若为往复式压缩机的制造商应提供如下业绩： (1) 2014年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个无油润滑型往复式压缩机（单台机组处理量$\geq 19 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$，出口压力$\geq 4.1 \text{MPaG}$，压缩机转数$\geq 900 \text{r/min}$，介质为天然气）合同的供货业绩。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称、气缸的润滑方式、处理能力、出口压力、压缩机转数及介质；若合同中无法体现，可提供相关技术文件证明）和2) 合同使用方签字或盖章的到货验收材料（交货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	★投标人业绩要求2（开标时需信息公开）	业绩要求2： 投标人若为本次投标往复式压缩机的成撬商，除了提供业绩要求1的无油润滑型往复式压缩机制造商业绩外，还需提供： （1）以成撬商身份履行的自2014年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准）至少具有2个无油润滑型往复式压缩机撬（单台机组处理量$\geq 19 \times 104 \text{Nm}^3/\text{d}$，出口压力$\geq 4.1 \text{MPaG}$，压缩机转数$\geq 900 \text{r/min}$，介质为天然气）合同的供货业绩（此供货业绩中压缩机品牌与本次投标压缩机品牌应一致），并提供相关业绩证明文件及压缩机制造商出具的该业绩成撬商授权书（授权时间应在该业绩合同或订单签订之日前）。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称、气缸的润滑方式、压缩机的配套附件、处理能力、出口压力、压缩机转数及介质；若合同中无法体现，可提供相关技术文件证明）和2）合同使用方签字或盖章的到货验收材料（交货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。 （3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。 （4）投标人若为本次投标往复式压缩机的成撬商，提供的1个业绩允许包含2个业绩的情况，即同时体现往复式压缩机制造业绩和往复式压缩机成撬业绩，且需各自满足业绩要求1和业绩要求2的评审要求。
21	资格评审标准	★信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
22	响应性评审标准	★再生气压缩机型式要求	气缸无油润滑型往复式压缩机
23	响应性评审标准	★稳定气压缩机型式要求	高速（压缩机转速在 $900 \text{r/min} \sim 1500 \text{r/min}$ 之间）往复式压缩机
24	响应性评审标准	★再生气压缩机处理量及进出口压力	承诺再生气压缩机撬处理量及进出口压力满足数据表中各种工况的要求，其设计和制造应符合API-11P或API618最新版规范要求出厂测试。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
25	响应性评审标准	★稳定气压缩机处理量及进出口压力	承诺稳定气压缩机撬处理量及进出口压力满足数据表中各种工况的要求，其设计和制造应符合API-11P或API618最新版规范要求出厂测试。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
26	响应性评审标准	★第三方检验取证要求	再生气压缩机撬和稳定气压缩机撬需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。供货商应委托应急管理部海洋石油安全生产监督管理办公室认可的发证检验机构（ABS, DNV, CCS, BV之一）对压缩机撬整体进行检验并获得检验证书（投标时承诺交货提供）。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			格式-其他资料-承诺函。
27	响应性评审标准	★投标人能力要求	投标人须承诺供货范围中包含压缩机进出口及回流等工艺管线，且承诺具备同等压力下的天然气管线的设计、制造及现场施工能力。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
28	响应性评审标准	★电机要求1	投标人所投往复式压缩机橇内所有电机防爆等级不低于ExdIIBT4，防护等级不低于IP55。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
29	响应性评审标准	★电机要求2	稳定气压缩机主电机为变频电机，其它所有电机的选型应符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》的要求，选择不低于2级能效电机。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
30	响应性评审标准	★分析报告	投标人承诺在图纸送审阶段提供再生气压缩机橇和稳定气压缩机橇内的HAZOP分析报告。投标时提供承诺函，格式见第六章投标文件格式-其他资料-承诺函。
31	响应性评审标准	★机/电/仪产品推荐品牌要求	投标人本次投标的设备/材料的推荐品牌见《货物需求一览表及技术规格》中3.1的附表。“相当于推荐品牌同等品质的产品”是指所投产品应具有自2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）至少有2个在往复式压缩机橇销售合同上使用业绩，并提供相应的书面材料证明（合同使用方签字或盖章的到货验收材料（交货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件））。
32	响应性评审标准	设计使用寿命	往复式压缩机橇应保证在本项目环境下至少20年的设计使用寿命。
33	响应性评审标准	防护等级	所有现场控制盘（316L）及仪表的防护等级不低于IP65。
34	响应性评审标准	紧固件要求	按照ASTM A1059/A1059M-2008（钢铁紧固件、五金器具和其他产品的锌合金热扩散涂层）规范要求，所有的螺丝、螺栓、螺母、垫片和其他紧固件应在制造后做热渗锌处理。
35	响应性评审标准	文件要求	供应商的完工图纸/文件必须按照EDIS（工程数字化信息系统）要求提供。详见附件《工程项目EDIS工程信息规范化移交技术要求》。
36	响应性评审标准	售后要求	服务人员具备连续出海完成相应调试工作的能力和资质。
37	响应性评审标准	付款条件和方法	(1)卖方根据本合同规定向买方交货，买方在收到合同设备并签署全部到货检验合格证明，并收到100%增值税专用发票检验合格后45日内向卖方支付合同总价的80%(2)卖方设备在海上平台安装、调试结束，并收到买方签署的相关证明文件后45日内，买方应向卖方支付合同总价的17%(3)合同总价的3%作为质保金。合同设备质量保证期结束且卖方收到买方签署的相关证明文件后45日内，买方向卖方支付该等质保金。
38	响应性评审标准	使用法律和仲裁	适用中华人民共和国的法律，在天津仲裁委员会仲裁。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
39	响应性评审标准	★交货期	2025年7月21日
40	响应性评审标准	★投标报价	投标人报价必须为总包固定价，包含现场技术服务、培训等一切费用（报价格式详见第六章投标文件标准格式价格格式）。现场技术服务截止时间为合同质保期结束。不接受技术服务和培训单独报价。
41	响应性评审标准	★缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项，则视其疏漏项包含在其他分项报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
42	响应性评审标准	★税费偏离调整	■本项目固定增值税率为：13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：$\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
43	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
44	响应性评审标准	★投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的，评标委员会应当否决其投标。
45	响应性评审标准	★商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出10项（含10项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注★的指标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			为一般指标。
46	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
47	响应性评审标准	资格审查资料要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。
48	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
49	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	