

锦州20-2天然气分离厂迁建项目直燃式热介质锅炉采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6013/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------|---|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定 |
| 6 | 形式评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 7 | 形式评审标准 | 投标有效期 | 投标截止之日起180天内保持有效。 |
| 8 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。 |
| 9 | 形式评审标准 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 形式评审标准 | 备选方案 | 不允许备选方案 |
| 11 | 形式评审标准 | 报价文件特征码 | 若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标 |
| 12 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|------------------|---|
| 13 | 形式评审标准 | 投标人不得存在的其他情形 | 不存在招标文件第二章“投标人须知前附表表中1.4.3”规定的任何一种情形。 |
| 14 | 形式评审标准 | 投标文件报价格式要求 | 投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。 |
| 15 | 形式评审标准 | 分包要求 | 不允许分包。 |
| 16 | 形式评审标准 | 选择性报价 | 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价 |
| 17 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 |
| 18 | 资格评审标准 | 投标人要求 | 投标人应为本次投标所投产品的制造商，投标时应提供制造商声明函，格式见招标文件第六章投标文件格式-其他资料-制造商声明函。 |
| 19 | 资格评审标准 | 资质要求（开标时需资质信息公开） | 投标人须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书，许可范围（许可项目）锅炉，许可级别：锅炉不低于B级。投标时需提交证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。 |
| 20 | 资格评审标准 | 体系认证 | 投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）及认证机构的官方网站查询截图。若认证机构为国外的，应在投标时提供有效期内的三体系认证证书。 |
| 21 | 资格评审标准 | 业绩要求（开标时需业绩信息公开） | （1）自2014年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人应具有至少2个直燃式热介质锅炉或有机热载体锅炉（功率 6500kW）合同的供货业绩，并提交相关业绩证明文件。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、合同签署时间、货物名称、功率、供货数量）2）业绩合同使用方签字或盖章的到货验收材料（交货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。（3）未提交 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-----------------|---|
| | | | 业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法满足上述要求的，均视为无效业绩。 |
| 22 | 资格评审标准 | 财务要求 | 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。 |
| 23 | 资格评审标准 | 公开信息评审 | 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。 |
| 24 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
| 25 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定 |
| 26 | 响应性评审标准 | 交货期 | 2025年6月30日前 |
| 27 | 响应性评审标准 | 交货地点 | 辽宁省葫芦岛市高新技术产业开发区化工园区 |
| 28 | 响应性评审标准 | 技术性能指标 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
| 29 | 响应性评审标准 | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
| 30 | 响应性评审标准 | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
| 31 | 响应性评审标准 | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 32 | 响应性评审标准 | 其它 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求 |
| 33 | 响应性评审标准 | 型式要求 | 卧式、圆形盘管 |
| 34 | 响应性评审标准 | 输出功率 | 不低于6500KW |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-----------------|--|
| 35 | 响应性评审标准 | 效率 | 不低于92% |
| 36 | 响应性评审标准 | 规范要求 | 投标人应承诺其提供的热媒锅炉应符合SY/T0524的要求，期废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值 |
| 37 | 响应性评审标准 | 防爆要求 | 热媒循环泵橇应按照EXDIIBT4防爆设计 |
| 38 | 响应性评审标准 | 电机要求 | 所有电机的选型应符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》的要求，选择不低于2级能效电机 |
| 39 | 响应性评审标准 | 热油进口设计温度 | 265 |
| 40 | 响应性评审标准 | 热油出口设计温度 | 330 |
| 41 | 响应性评审标准 | 第三方检验取证要求 | 热介质锅炉系统需按照《海上固定平台安全规则》的要求进行设计、制造、认证和检验。投标人应委托应急管理部海洋石油安全生产监督管理办公室认可的发证检验机构之一（ABS, DNV, CCS, BV）对热介质锅炉系统各橇进行检验并获得检验证书（投标时承诺交货提供） |
| 42 | 响应性评审标准 | 机/电/仪产品推荐品牌要求 | 投标人本次投标的设备/材料的推荐品牌见《货物需求一览表及技术规格》中3.1的附表。“相当于推荐品牌同等品质的产品”自2014年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准）至少有2个在直燃式热媒锅炉或有机热载体锅炉（功率6500kW）合同上的使用业绩，并提供相应的书面材料证明（合同及到货验收材料） |
| 43 | 响应性评审标准 | 一般技术指标和一般商务指标偏离 | 一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计超出7项（含7项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注的指标为一般指标。 |
| 44 | 响应性评审标准 | 其它技术否决项 | 招标文件中虽未标注号，但已明确说明的技术否决项。 |
| 45 | 响应性评审标准 | 资格审查资料要求 | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息，并与投标保证金汇款信息保持一致。投标人应响应。 |
| 46 | 响应性评审标准 | 设计使用寿命 | 热媒锅炉橇应保证在本项目环境下至少20年的设计使用寿命。 |
| 47 | 响应性评审标准 | 防护等级 | 所有现场控制盘（316L）及仪表的防护等级不低于IP65。 |
| 48 | 响应性评审标准 | 紧固件要求 | 按照ASTM A1059/A1059M-2008（钢铁紧固件、五金器具和其他产品的锌合金热扩 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-------------|---|
| | | | 散涂层)规范要求,所有的螺丝、螺栓、螺母、垫片和其他紧固件应在制造后做热渗锌处理。 |
| 49 | 响应性评审标准 | 文件要求 | 供应商的完工图纸/文件必须按照EDIS(工程数字化信息系统)要求提供。详见附件《工程项目EDIS工程信息规范化移交技术要求》。 |
| 50 | 响应性评审标准 | 售后要求 | 服务人员具备连续出海完成相应调试工作的能力和资质。 |
| 51 | 响应性评审标准 | 缺漏项报价 | 投标人的投标文件中投标报价有疏漏项,则视其疏漏项包含在其他分项报价中,并要求投标人书面澄清确认,投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的,评标委员会应当否决其投标。 |
| 52 | 响应性评审标准 | 税费偏离调整 | 本项目固定增值税率为:13%。1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况,按照以下原则进行税率偏离调整,并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格):税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%)3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。 |
| 53 | 响应性评审标准 | 低于成本报价 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。 |
| 54 | 响应性评审标准 | 投标报价有算术错误修正 | 投标报价有算术错误及其他错误的,评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正,并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;(2)总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;(3)投标报价为各分项报价金额之和,投标报价与分项报价的合价不一致的,应以各分项合价累计数为准,修正投标报价;(4)如果分项报价中存在缺漏项,则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认或确认缺漏项不包含在其他分项报价中的,评标委员会应当否决其投标。 |
| 55 | 投标报价评审 | 是否需要评分:不需要 | |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|--|------|
| | | 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 | |
| 56 | 投标报价评审 | 是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价 | |