

镉镍蓄电池长协采办(二次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6985/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|----------|--|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 6 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 7 | 形式评审标准 | 备选投标方案 | 不允许提交备选方案。 |
| 8 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 投标保证金金额：200000.00 CNY；投标保证金的有效期应当与投标有效期一致；投标保证金的缴纳应完全满足第二章投标人须知第3.4.1条内容要求。 |
| 9 | 形式评审标准 | 选择性报价 | 本次招标不接受选择性报价 |
| 10 | 形式评审标准 | 公开要求 | 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。 |
| 11 | 形式评审标准 | 围标串标 | 有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；2) 不同投标 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|------------|--|
| | | | 人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上错误一致；5) 不同投标人的投标文件相互混装；6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 12 | 形式评审标准 | 无价格标出现投标报价 | 无价格标出现投标报价，则否决相应投标 |
| 13 | 形式评审标准 | 投标的有效性 | 投标单位盖章，印章名称必须与投标单位名称完全一致。 |
| 14 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）；投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 |
| 15 | 资格评审标准 | 资质要求 | 1) 投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。2) 投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。 |
| 16 | 资格评审标准 | 财务要求 | 投标人提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。如因投标人自身性质无法提供经审计的财务会计报表，应提供其企业所得税年度纳税申报表。 |
| 17 | 资格评审标准 | 业绩要求 | 2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个合同的镉镍蓄电池供货业绩，且应能至少覆盖如下种类：(1)低倍率、中倍率、高倍率的袋式镉镍蓄电池；(2)超高倍率的烧结式镉镍蓄电池；投标人可通过提供多个合同以满足上述镉镍蓄电池种类要求。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同复印件（含相关技术附件）和2) 到货验收材料（例如到货验收单或发票等）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、镉镍蓄电池的技术要求及到货验收材料。若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供至少1个已到货的订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个及以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、项目名称、镉镍蓄电池技术要求及到货验收材料的，均视 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|---------|---|
| | | | 为无效业绩。 |
| 18 | 资格评审标准 | 信誉要求（1） | <p>投标人自2021年1月1日起至中标通知书发出之日止，下列任何情形出现时，其投标将被拒绝下列任何情形出现时，其投标将被拒绝：</p> <p>1) 投标人所投产品制造商自2021年1月1日起至投标截止时间止（以问题书面认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；</p> <p>2) 投标人或投标人本次招标相关某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本次招标的所属单位禁用的；在处罚期或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；</p> <p>3) 投标人a)处于责令整顿、停业或b)财产已被接管、冻结或c)处于破产状态的；</p> <p>4) 投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单；</p> <p>5) 投标人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；</p> |
| 19 | 资格评审标准 | 信誉要求（2） | <p>6) 投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；</p> <p>7) 投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；</p> <p>8) 投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；</p> <p>9) 投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。</p> |
| 20 | 资格评审标准 | 其他要求 | <p>1) 违规行为处罚：“被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。”</p> <p>2) 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。</p> <p>3) 除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准；（如系统中开标一览表服务期填写格式和招标文件不同（如时间单位不同），请在开标一览表备注中说明）。</p> <p>4) 招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”的均为关键指标，任何对关键指标的偏离都将导致投标被拒绝；如果第三章评标办法中加注“ ”指标内容与招标文件其它部分内容不一致，以第三章评标办法为准。</p> |
| 21 | 资格评审标准 | 联合体投标人 | 不接受联合体投标。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|---------------|---|
| 22 | 资格评审标准 | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 23 | 资格评审标准 | 其它 | 不存在国家法规或招标文件明确否决投标的其它条款和要求 |
| 24 | 响应性评审标准 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天。 |
| 25 | 响应性评审标准 | 分包 | 不允许分包。 |
| 26 | 响应性评审标准 | 供应商进入名录信息审核要求 | 投标人须承诺按投标文件格式 商务技术格式-资格审查资料 -《供应商进入名录信息审核要求》在收到《中标通知书》后10天内登录中国海油供应链数字化平台（ https://bid.cnooc.com.cn ）完成以下资料上传，办理入库手续，否则招标人有权取消其中标资格。 |
| 27 | 响应性评审标准 | 投标承诺书 | 投标人必须按照招标人提供的格式填写和提交投标承诺书（详见招标文件附件二、投标承诺书） |
| 28 | 响应性评审标准 | 资产负债率 | 投标人提供的近三年财务会计报表中，任意两年资产负债率 80% |
| 29 | 响应性评审标准 | 利润情况 | 投标人提供的近三年财务会计报表中，任意两年利润为正值 |
| 30 | 响应性评审标准 | 交货期 | 收到货物采购订单需求后的30天内完成货物的交付，具体以订单约定为准。 |
| 31 | 响应性评审标准 | 违约责任 | 投标人需承诺响应形式合同中专用条款第十一条的要求，投标人需提供承诺函，承诺函模板详见招标文件附件二、投标承诺书。 |
| 32 | 响应性评审标准 | 适用法律 | 中华人民共和国法律 |
| 33 | 响应性评审标准 | 争议解决方式 | 争议解决方式为仲裁，仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，仲裁地点在深圳。 |
| 34 | 响应性评审标准 | 商务偏离 | 投标人如有商务指标偏差/偏离必须填写招标文件偏离表，但是投标人作出更有利于招标人的响应的不计为偏离。一般商务指标偏离（含合同条款偏离，必须逐条列明合同章节条款号。如：合同第二部分第3.1条，即计为1项偏离）数量累计超出2项（不含2项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 注：招标文件中未加注 的其它商务要求和条件均为一般指标。 |
| 35 | 响应性评审标准 | 产品认证要求 | 投标人须在投标时至少能提供一项在有效期内的以下证书：CB认证、欧盟CE认证、美国UL认证、德国TUV认证，且证书范围涵盖镉镍蓄电池。 |
| 36 | 响应性评审标准 | 关键技术要求 | 投标人须承诺镉镍蓄电池外壳具有阻燃特性(至少符合UL94HB)，详见招标文件附 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|------------|--|
| | | | 件二、投标承诺书。 |
| 37 | 响应性评审标准 | 供货范围要求 | 投标人须能提供两种不同的镉镍蓄电池：方形排气式（满足标准：GB/T 15142-2011），气体复合式（partial gas recombination）（满足标准：IEC 62259-2003）；且须在投标时提供这两种镉镍蓄电池的在有效期内的船级社型式认可证书。 |
| 38 | 响应性评审标准 | 技术偏离 | 投标人如有技术指标偏差/偏离必须填写招标文件偏离表，但是投标人作出更有利于招标人的响应的不计为偏离。一般技术指标偏离数量累计达2项（含2项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。注：招标文件中未加注的其它技术要求和条件均为一般指标。 |
| 39 | 响应性评审标准 | 质保期 | 投标人需承诺镉镍蓄电池的质保期为三十六（36）个月，以招标人收到货物并签署验货记录日期开始计算，期间出现质量问题，需要对故障产品整体更换。投标人需提供承诺函，承诺函模板详见招标文件附件二、投标承诺书。 |
| 40 | 响应性评审标准 | 产品寿命 | 投标人需承诺镉镍蓄电池的可用性和可靠性，镉镍蓄电池的设计寿命应满足海上环境使用不低于20年的要求。投标人需提供承诺函，承诺函模板详见招标文件附件二、投标承诺书。 |
| 41 | 响应性评审标准 | 产品质量追溯 | 镉镍蓄电池制造过程中的重要环节需有详细记录，质量过程可追溯。投标人需提供详细记录（原材料入厂检验、过程控制以及出厂检验记录）的原件扫描件（原件备查）。 |
| 42 | 响应性评审标准 | 权威实验室认证 | 投标人具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS）并在有效期内，投标人需提供CNAS证书。 |
| 43 | 响应性评审标准 | 产品抽检 | 招标人保留将随机抽检的新电池送给有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS）的第三方进行独立检验的权利，检验判定准则：依检验现象判定的检验项目，以检验现象进行判定；依检验数据判定的检验项目，以全部参试蓄电池的测试数据作为该项目的判定数据，若有一只参试电池的测试数据不符合本文件所列标准或其它适用的镉镍电池相关标准的要求时，可加倍复测，如仍有一只达不到要求，则判定该批产品不合格；若有一个批次的产品不合格，招标人保留合同解约的权利；并且投标人需赔偿同等批次产品的总金额及招标人的第三方检验费用。 |
| 44 | 价格初步评审 | 价格标投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
| 45 | 价格初步评审 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 46 | 价格初步评审 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 47 | 价格初步评审 | 围标串标 | 有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|--|---|
| | | | 律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 |
| 48 | 价格初步评审 | 投标报价 | 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，除非合同另有明确规定，不得以任何理由予以变更。投标人投标时任何包含价格和增值税率调整要求的投标内容都将被认为是非实质性响应招标文件而予以拒绝。 |
| 49 | 价格初步评审 | 供货范围 | 投标人应对第五章“供货要求”中所列全部规格的镉镍蓄电池提供报价，如有缺漏的将否决其投标。 |
| 50 | 价格初步评审 | 投标报价表格式 | 投标人是否填写《附件一、投标报价表》。投标人未按招标文件附件《附件一、投标报价表》的格式及内容填报，或填报内容存在缺漏项的，将导致投标被否决。 |
| 51 | 价格评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程 暂估价（含税） 合计金额-暂列金 额（含税）合计金 额 | |
| 52 | 价格评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 | |