

防砂三通2项评审细则

标段编号：GKXJ-2026-ZB-0919/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|------------|---|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 供应商行为分析 | 投标信息检查 | 检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一 |
| 5 | 投标有效性 | 投标有效性、是否投标 | 是否投标 |
| 6 | 商务评议 | 应答人名称 | 与营业执照一致 |
| 7 | 商务评议 | 报价有效期 | 报价截止之日起【90】日历日内保持有效； |
| 8 | 商务评议 | 选择性报价 | 本次采购不接受选择性报价或附加条件的报价。 |
| 9 | 商务评议 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，本次采购不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的将作为非响应性应答而予以拒绝。 |
| 10 | 商务评议 | 围标串标 | 有以下情形之一的，视为应答人相互串通应答，并否决所有涉及的应答：a) 不同应答人的应答文件由同一单位或者个人编制，且应答人不能合理说明的，例如：不同应答人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和应答电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同应答人的应答文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且应答人不能合理说明的；b) 不同应答人委托同一单位或者个人办理应答事宜：例如：不同应答人在数字化供应链平台上的电子应答文件记录的应答文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且应答人不能合理说明的。c) 不同应答人的应答文件载明的项目 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|-------------------------|---|
| | | | 管理成员为同一人，且应答人不能合理说明的。d) 不同应答人的应答文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且应答人不能合理说明的。e) 不同应答人的应答文件相互混装，且应答人不能合理说明的。f) 不同应答人在数字化供应链平台上的上传应答文件联系人或联系电话一致，且应答人不能合理说明的。 |
| 11 | 商务评议 | 报价文件签字盖章 | 由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应在提供法定代表人（单位负责人）身份证明基础上，补充提供授权委托书。 |
| 12 | 商务评议 | 报价文件格式 | 符合附件7：报价单格式的规定； |
| 13 | 商务评议 | 商务资格 | 1.营业执照：应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，应答时需提供原件扫描件（原件备查）。应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，应答时需提供原件扫描件（原件备查）。应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与应答，同时参与应答的，应答均无效。2.法定代表人（单位负责人）身份证明 3.法定代表人授权委托书（如涉及） |
| 14 | 商务评议 | 股权证明文件 | 股权证明文件：应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件、第三方网站查询记录截图，此证明文件将作为评标/评审参与应答供应商是否存在关联关系时的依据。 备注：如应答人未提供或提供文件无法体现出资人、股东信息的以及与其他应答人存在关联关系的，都将影响评审结果。 |
| 15 | 商务评议 | 信誉要求 | 应答人应提供《5.7：供应商承诺书》，应答人应按照模版格式，对涉及信誉情形进行承诺，并加盖单位章。如应答人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。（备注：评审时评委通过网上查询结果进行评审，如查询不合格则废标处理。） |
| 16 | 商务评议 | 应答人或应答人所提供的第三方不得存在的其他情形 | 1.被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司《中国海油供应链数字化平台》中被采购冻结，进入调查程序的； 2.被中国海洋石油集团有限公司及所属单位处以“禁用”处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“受控”、“业务状态”为“采购冻结”的。 |
| 17 | 商务评议 | 制造商要求 | 本次采购允许制造商参与。应答人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，如为制造商，须按照本《询价文件》提供的格式填写《5.7：供应商承诺书》，并根据《5.8：制造商属性证明书》中的要求提供相关证明材料。 |
| 18 | 商务评议 | 代理商、贸易商要求 | 应答人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，如为代理商、贸易商，须按照本《询价文件》提供的格式填写《5.7：供应商承诺书》，并根据《5.7：供应商承诺书》中的要求进行承诺。应答人应按照模版格式，对适用情形进行选择，并加盖单 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|-----------|--|
| | | | 位章。如应答人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。应答人准入资源库前，采购人有权对《供应商承诺书》中的承诺项进行现场考察验证，在考察过程中供应商须全程配合并提供相应支撑文件，如考察结果与《供应商承诺书》中代理商、贸易商承诺情况不符，采购人有权取消其成交资格，存在造假情形的按供应商管理办法进行严肃处理。 |
| 19 | 商务评议 | 代理证书（如涉及） | 提供有效的制造商授权代理证书，且不属于项目代理。如应答人未提供或采购人无法验证其真实性的，都将影响评审结果。 |
| 20 | 商务评议 | 付款条款 | 供应商需响应以下合同条款： 卖方在交付全部货物并经买方验收合格后，向买方开具货款税率为13%的全额有效增值税专用发票及相关支持文件，买方审核无误后45日内一次性支付总合同价款 |
| 21 | 商务评议 | 合同条款1 | 供应商需响应以下合同条款： 交货期：合同签订后45日内全部到货； 质保期：货物的质保则为该批货物到货验收合格后12个月。 |
| 22 | 商务评议 | 合同条款2 | 供应商需响应以下合同条款： 交货地点：天津市塘沽区渤海石油路688号设施中心三号码头料场 |
| 23 | 商务评议 | 其他 | 不得存在国家法规和询价文件明确否决响应的其它条款和要求 |
| 24 | 商务评议 | 商务偏离要求 | 1.一般商务指标偏离超过3项，则评议不合格。 2.标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。 3.对于一般条款，提供了商务偏离表且明确无偏离，如无要求提供支持材料，则视为合格。 |
| 25 | 技术评议 | 重要技术要求1 | 碳钢管件等【引用《管配件（普通碳钢、不锈钢和双相不锈钢）》CGBZ-IWZ0035-2024中部分技术要求】 以下为引用标准中所列技术要求，纳入评议范围： (1) 物理、化学性能指标如密度、硬度、屈服强度等，碳钢管配件须满足ASME A105/A234 WPB标准要求，普通不锈钢管配件须满足ASME A182/A403 F316L标准要求。双相不锈钢管配件须满足ASTM A815 GR.UNS S31803 / S32205和A182 F51标准要求 (2) 规格壁厚、尺寸、外形、重量、允许偏差，对焊类管配件须满足ASME B16.9和ASME B16.25标准要求，承插焊类管配件须满足ASME B16.11标准要求。支管台管配件须满足MSS-SP-97标准要求。 (3) 制造管件用的钢管、钢板、锻坯应有质量合格证明书，应满足 ASME A105、ASME A106、ASME A182、ASME A312、ASME A790和 ASME A928等标准的要求。 (6) 对焊管件尺寸、坡口形式及公差应符合ASME B16.9、ASME B16.25的要求，承插焊和螺纹管件尺寸和公差应符合ASME B16.11的要求。 (7) 美标管件必须采用相应的美标材料制造。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|-------------|---|
| | | | <p>【下述要求为对上述标准中技术要求的补充优化】</p> <p>(1) 所有抗硫管件需要按照NACE MR0175/ISO15156进行SSC及HIC试验及测试，并由具有CNAS、CMA认证资质的第三方实验室出具测试报告；供货时提供原材料及成品产品化学成分报告与硬度试验报告及冲击试验报告</p> <p>(2) 对焊管件对焊端壁厚正偏差，钝边0~1.5mm，坡口$37.5 \pm 2.5^\circ$；全螺纹螺柱/双螺母需成套供货，不可拆分。</p> <p>(3) 管件壁厚超过（包含）25.4mm，需提供船级社B类产品检验证书（按照《海上固定平台安全规则》要求）</p> <p>(4) 送货时必须带有相关证书，产品合格证书、材质证书，包括但不限于需要按照NACE MR0175/ISO15156进行SSC及HIC试验及测试，并由具有CNAS、CMA认证资质的第三方实验室出具的测试报告；原材料及成品产品化学成分报告与硬度试验报告及冲击试验报告（均加盖供货商公章原件）</p> <p>(5) 做不同温度冲击试验的同一种管件需分开包装并做标记。</p> |
| 26 | 技术评议 | 一般技术要求 | 满足技术文件中技术全部规格指标要求 |
| 27 | 技术评议 | 技术偏离要求 | <p>1、一般技术指标偏离超过2项，则评议不合格。</p> <p>2、标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。</p> <p>3.对于一般条款，提供了技术偏离表且明确无偏离，如无要求提供支持材料，则视为合格。</p> |
| 28 | 技术评议 | 价格评议（结合2.0） | <p>经评审的价格（不含税）计算方法：经评审的价格（不含税）=应答人报价（不含税）+报价算术修正；</p> <p>（1）应答人应进行系统报价，同时提供上传报价单，如缺少上传报价单或未进行系统报价均视为评议不合格。</p> <p>(2)系统中报价与系统中上传报价单应保持一致；当系统报价与上传价格明细文件不一致的，以“系统中上传价格明细文件”为准，如该文件出现计算错误，按如下算术修正方式修正。</p> <p>1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，修改单价；</p> <p>3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述1)至3)项的顺序，逐项进行修正。询价评审小组应请应答人澄清确认修正后的报价,应答人不确认、否认或不回复的,其报价文件无效。</p> <p>（2）对于总价合同，“应答报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其应答报价之中，并要求应答人书面澄清确认，应答人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在应答报价中的，询价评审小组应当否决其应答文件”；对于协议类合同，“应答报价不允许缺漏项，否则将导致应答报价被否决”</p> |
| 29 | 价格评议 | 是否需要评分：不需要 | |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|--|------|
| | | 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价 | |