

集团公司集采无缝钢管（结构用）集中采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5168/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
10	形式评审标准	投标保证金	投标保证金人民币20万元，保证金形式：银行电汇;银行保函。同时满足投标资料表3.4.1要求
11	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件；
12	资格评审标准	资质要求1	投标人需为无缝管制造商，或制造商的全资销售公司、或控股销售公司。
13	资格评审标准	资质要求2	投标人投标时应提供制造商有效的特种设备生产许可证书（证书认证范围须包含压力管道管子A&B）。投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在国家市场监督

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			管理总局网站（ https://www.samr.gov.cn/ ）核实
14	资格评审标准	业绩要求	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有无缝钢管的供货业绩，且须满足以下技术要求：至少有1个符合GB/T 8162（或GB/T 8163）标准，且不低于4500吨的无缝钢管供货合同。（1）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、供应商名称、货物名称、GB/T 8162（或GB/T 8163）标准、重量及到货验收材料。（2）供货合同或框架协议中如有非GB/T 8162（或GB/T 8163）标准要求的，应以扣减后的重量为有效重量。框架协议的多个订单视为1个有效业绩，重量为各订单供货有效重量之和。（3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、供应商名称、货物名称、GB/T 8162（或GB/T 8163）标准、重量及到货验收材料，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	财务、信誉等要求	投标人须提供2020年-2022年经会计师事务所或审计机构审计的审计报告（须加盖会计师事务所或审计机构印章）、资产负债表、利润表、现金流量表。投标人成立时间少于三年的，应提供自成立至2022年的财务报表及审计报告。
16	资格评审标准	联合体投标人	不接受
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	资格评审标准	体系证书	投标人投标时所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001(或ISO9001)或API Q1的质量管理体系证书（证书认证范围须包含无缝钢管生产或无缝钢管制造）。体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn 核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。
19	响应性评审标准	交货期	订货确认单签订后45天内将订单全部货物送达买方指定场地。
20	响应性评审标准	交货地点	海工天津地区/山东地区/广东地区仓库及项目现场
21	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
22	响应性评审标准	报价要求	增值税税率为13%。投标人应按招标要求须满足“投标报价分项明细表规定的格式和内容”及备注报价要求进行报价，投标人承诺：在合同执行期间，对于招标人可能提出的未包含在清单中同材质物资应按照相近规格单价低的执行。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
23	响应性评审标准	报价要求续1	在后续实际订货中，如出现材质一致但规格未在招标文件清单中的，价格按如下原则执行：与清单中某项为同一管径不同壁厚：（1）价格选取清单中同一管径相邻两个壁厚价格的平均值。如以20#钢管为例，$\phi 60 \times 4$钢管报价：6000元/吨，$\phi 60 \times 6$钢管报价：6200元/吨，则如有$\phi 60 \times 5$的钢管采购需求，价格按照6100元/吨执行。 （2）若清单中同一管径只有一种壁厚，或需采购的钢管壁厚在招标清单中只有一个相邻数，则价格按照该壁厚价格执行。如以20#钢管为例，$\phi 60 \times 3.5$钢管报价：6000元/吨，则如有$\phi 60 \times 3$的钢管采购需求，价格按照6000元/吨执行。
24	响应性评审标准	报价要求续2	与清单中管径均不相同的：（1）价格选取清单中相邻两个管径对应最大壁厚价格的平均值。如以20#钢管为例，$\phi 89 \times 9$钢管报价：6000元/吨，$\phi 114 \times 8$钢管报价：6200元/吨，则如有$\phi 108 \times 6$的钢管采购需求，价格按照6100元/吨执行。 （2）若需采购的钢管管径在招标清单中只有一个相邻数，则价格按照清单中该管径对应最大壁厚价格执行。如以20#钢管为例，$\phi 30 \times 4$钢管报价：6000元/吨，则如有$\phi 25 \times 3$的钢管采购需求，价格按照6000元/吨执行。
25	响应性评审标准	投标货币	CNY
26	响应性评审标准	协议有效期	需满足合同条款及格式中的“14.1和14.2”条款。
27	响应性评审标准	价格调整	投标人需承诺满足：（1）单价锁定30个自然天（含30天），自合同签订之日起30个自然天（含30天）内，在此时间段内订货时，订货单价$P = F$；（2）自合同签订第31个自然天（含31天）起至合同协议结束，在此时间段内订货时，订货单价P如下：$P = F + (A - B)$注：所有价格均四舍五入取整数位，小数点后数位不保留。
28	响应性评审标准	价格调整续	F的定义：合同签订的单价（即投标报价单价），此价格为固定价格，自合同签订之日起至合同协议结束，在此期间内固定不变，不得以任何理由予以变更。P的定义：订货单价。A的定义：新的订货确认单签订时期之前1个月（自然月）价格指数（已更新的）的平均值；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天订货，A取值均为2月1日至2月28日的平均值。
29	响应性评审标准	价格调整续1	B的定义：投标截止日期所在月份的前1个月（自然月）绝对价格指数（已更新的）的平均值；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天截标，B取值均为2月1日至2月28日的平均值。A和B具体参考MYSTEEL网站大宗商品指数项下的钢材指数，具体如下：普钢指数-无缝管-绝对价格指数，网址：https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=pugang
30	响应性评审标准	报价方式	货到海工天津地区/山东地区/广东地区仓库及项目现场价，包含但不限于增值税、装车费、运输费、保险费等所有费用。
31	响应性评审标准	选择性报价、附	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		加条件的报价	
32	响应性评审标准	质量保证期	货到验收合格后24个月。
33	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
34	响应性评审标准	额外取证费用	在满足项目协议技术要求前提下，投标人承诺如合同执行中买方增加额外取证要求，投标人将积极进行办理，产生的取证费用由合同买方进行据实报销。
35	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方按照各订单要求按期将订单货物运到甲方指定地点，并将协议规定的全部文件、证书交至甲方后，甲方在【7】日之内对数量和外观进行验收，经甲方签署验收报告后，【45】日内付清该订单金额的【100】%；
36	响应性评审标准	备库要求	1.备库流程：1)在甲方下达备库需求后，乙方在协议规定交货期内完成备库物资生产，依据甲方要求确定存储在甲方/乙方的比例。2)备库在甲方库房材料，到货后甲方进行验收，验收合格转由甲方进行暂存管理，验收不合格则退回乙方整改/换货；备库在乙方库房材料，完成生产后由乙方进行妥善存储，按甲方需求送货。 3)双方每月针对前一个月备库材料领用情况（含乙方直送至现场的材料）进行对账，对账后依据上月实际领用情况进行付款。 物权：备库材料在甲方施工人员领用前物权归属乙方，领用后归属甲方。备库至甲方库房的材料，如到货6个月内未消耗完，剩余材料物权转移给甲方，双方签订订单后按照订单流程进行付款。
37	响应性评审标准	备库要求续	3.权责：备库在甲方库房材料，乙方享有进入甲方库房盘点的权利，甲方有义务进行配合；备库在乙方库房材料，甲方享有随时监督检查的权利，乙方有义务进行配合，数量/质量不满足备库要求的，乙方应及时进行补充/整改。备库材料验收合格后存储在甲方库房期间，如有存储原因产生的各类问题由甲方负责，其他问题还由乙方负责。 4.仓储费用：备库材料无论在甲方还是乙方进行存储，双方均不再收取仓储费用（含工机具、人员费用）。 5.付款：甲方同意备库材料按照双方对账无误且开票20个自然日后进行付款。 6.价格锁定：备库材料执行价格按照甲方下达备库需求时间执行。
38	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷
39	响应性评审标准	协议形式	签署单价协议，后续根据项目实际采办料单，签署订单供货，订货不设最小起订量
40	响应性评审标准	管材材质标准	1、Q345B/C/D钢材材质应满足标准GB/T8162要求；20#钢材材质应满足标准GB/T699或GB/T8163要求；Q235B钢材材质应满足标准GB/T700要求。 2、标准版本需满足《中国境内海上油气田通用技术规格书结构材料》的规定。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	响应性评审标准	管材规格	应满足招标清单中的规格、材质和标准的要求，单根长度6米或12米。
42	响应性评审标准	管材冲击韧性	管材冲击韧性应满足相应材质标准要求。
43	响应性评审标准	管材碳当量	满足《中国境内海上油气田通用技术规格书结构材料》第5.1.2条要求。 用于水下结构的材料碳当量应当小于或等于0.44%（熔炼分析）。
44	响应性评审标准	管材制造要求	管材制造需满足招标清单“标准”列中关于标准的要求。 管材需满足《中国境内海上油气田通用技术规格书结构材料》第5.1.3条要求。 方钢管满足GB/T 6728标准要求。
45	响应性评审标准	管材材质证书	所有由供货方提供的钢材都应是新的并经过厂方试验和检验的合格产品,供货方应向业主提供6份所有订货钢材的试验和检验报告以及出厂证书的原件。材质证书符合对应标准要求。 如采办时无特别说明，用于水下结构外径>219mm的圆钢管，需要EN10204 3.2 证书或材料复验证书（第三方船级社CCS、ABS、DNV、BV船级社之一签章，且注明满足EN10204 3.2）。
46	响应性评审标准	管材交货状态	管材交货状态需满足《中国境内海上油气田通用技术规格书结构材料》第5.1.4条要求。
47	响应性评审标准	管材制造误差	管材交货状态需满足《中国境内海上油气田通用技术规格书结构材料》第5.1.5条要求
48	响应性评审标准	管材材料的标记	材料的规格、钢材的级别和炉号应借助鲜明的颜色用模板漆印。
49	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了上述标注星号的条款外，未加星号的商务条款和招标文件中的其他商务条款（含合同条款，合同条款大于三级条款按照三级条款记偏离，少于三级的条款按实际对应条款级别记偏离，已在其他偏离调整中进行调整的偏离项不再重复计算。）均为一般商务条款，未加星号技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般商务或一般技术偏差合计超过5项，视为响应性评审不合格。
50	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
51	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	