

# 集采业务部-中联公司2026-2029年直缝高频电阻焊钢管集中采购评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1798/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
9	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
11	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			本账户转出。
12	形式评审标准	围标串标	<p>有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。
14	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
15	资格评审标准	制造商要求	<p>投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。制造商无直销模式，且投标人为制造商同一集团负责销售投标所投产品的全资子公司、控股子公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。</p>
16	资格评审标准	资质要求	<p>投标人本次投标所投产品的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：压力管道元件制造、许可级别：B级及以上，并提供有效的特种设备型式试验证书且证书批准范围涵盖本次招标范围。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（<a href="https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub">https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub</a>）或行政主管部门网站核实。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
17	资格评审标准	业绩要求	<p>2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个合同的直缝高频电阻焊钢管产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人。视投标人为制造商的情形时，投标人提供同一集团内生产单位或其他负责销售所投产品的全资子公司、控股子公司或分公司的业绩，且为同一集团生产单位生产的，视作投标人的业绩（投标人应提供证明上述事项的证明文件）），且2个合同累计供货金额不少于人民币500万元。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 发票（发票中需包含对应合同或订单号和货物名称）或用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、供货金额、发票或用户签字或盖章的到货验收材料。</p> <p>若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩，业绩供货金额为全部到货验收材料中供货金额之和。</p> <p>未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。上述所有材料原件备查。</p>
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	投标有效期	120天。
20	响应性评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
21	响应性评审标准	交货期	订单下达后60个日历日内完成交货。
22	响应性评审标准	交货地点	陕西省榆林市神木市、府谷县，山西省临县、兴县等中联煤层气有限责任公司及其分子公司、合资公司所在地，具体地点以订单为准。
23	响应性评审标准	质量保证期	安装使用合格12个月或到货验收合格18个月，以先到为准。
24	响应性评审标准	付款条件及方法	<p>甲方根据现场实际需要下达采购订单，按照交货批次付款，乙方根据采购订单规定的期限将货物运至交货地点，并经货物到货验收合格后，向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票。甲方于45日内支付当批次货款的97%。货款的3%作为质保金，货物质保期结束且质保验收合格7日内甲方签发货物最终接受证书，45日内甲方支付该批货款质保金，质量保证金在质量保证期届满且甲方无质量异议后支付。若乙方开具结算价款3%的质量保证保函，则货到验收合格、甲方收到乙方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票和质量保证保函后45天内，买方支付结</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			算价款的100%。质量保证保函待质保期届满且甲方无质量异议后释放。
25	响应性评审标准	价格调整	<p>货物单价在合同签订之日起当月内，是固定不变的，不得以任何理由予以变更。合同签订后的第二个月，双方可根据如下合同规定的单价调整机制确定新的协议钢管价格，不对防腐层调价。</p> <p>以价格明细表中钢管单价为基价，按月度启动一次调价机制，以每个月的最后一个日历日为价格核算日。参照我的钢铁网（<a href="http://www.mysteel.com">http://www.mysteel.com</a>）发布的热卷绝对价格指数（取整数）的变化幅度调价。若热卷绝对价格指数波动小于200，不对下个月协议执行价格进行调整，若绝对价格指数波动大于或等于200，则按波动的绝对数调整价格（取整数）调整下个月协议执行价格。</p> <p>价格调整公式：<math>P = F + (A - B)</math>。</p> <p>1) F的定义：合同签单价（即投标报价含税单价，单位：元/吨），此价格是固定价格，自合同签订之日起至合同有效期结束，在此期间内固定不变，不得以任何理由予以变更。</p> <p>2) P的定义：订单的含税单价（单位：元/吨）</p> <p>3) A的定义：新的订单签订月之前1个月（自然月）绝对价格指数的平均值（含税，单位：元/吨）；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天订货，A取值均为2月1日至2月28日的平均值。</p> <p>4) B的定义：B的定义：在合同第一次调价时B取投标截止日期之前1个月（自然月）绝对价格指数的平均值（含税，单位：元/吨）；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天截标，B取值均为2月1日至2月28日的平均值。除第一次调价外，B取上一次调价所在月份前1个月（自然月）绝对价格指数的平均值（含税，单位：元/吨）。</p> <p>本价格调整方案中的A和B均选取MYSTEEL网站大宗商品指数项下的钢材价格指数（含税，单位：元/吨），具体如下：钢材指数-普钢指数-热卷绝对价格指数，查询网址如下：  <a href="https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=pugang">https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=pugang</a>。</p> <p>原则上调价后价格有效期为【1】个月，如遇原材料市场价格短期内波幅过大，由双方友好协商确定新的价格有效期。但在未达成新的协商结果前，供应商必须无条件保证货物的供应。如本协议有效期内上述参照调价依据不存在或不再及时发布，调价将以买方书面确认为准。本价格调整方案中所有价格指数和合同中的产品单价，包括计算过程和计算结果，均四舍五入取小数点后2位。</p>
26	响应性评审标准	是否允许分包	不允许。
27	响应性评审标准	是否接受备选方案	不接受。
28	响应性评审标准	争议解决	适用中国法律，因履行合同发生的或与合同有关的一切争议，双方首先应友好协商解决，如经协商六十（60）日内仍不能解决，双方同意：提交北京仲裁委员会进行

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			仲裁。仲裁应根据申请仲裁时该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。仲裁员人数为3名。庭审地为北京。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担；当事人部分胜诉、部分败诉的，由仲裁庭根据当事人各方责任大小确定其各自应当承担的仲裁费用的比例。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同。
29	响应性评审标准	API证书	投标人在投标时出具在有效期内的API Spec 5L 证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）并可在美国石油学会（API）官方平台（ <a href="https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch">https://mycerts.api.org/Search/CompositeSearch</a> ）核实。
30	响应性评审标准	钢级、材质	钢管类型：直缝高频电阻焊钢管、制管标准：GB/T 9711、钢级：L415-L450M PSL2。
31	响应性评审标准	外径和壁厚	D 457 × [7.9-9.5]mm，壁厚正偏差不超过0.1mm，不允许负偏差。
32	响应性评审标准	长度公差	12米/定尺,钢管的管端预留长度100mm~110mm。
33	响应性评审标准	防腐等级	三层PE加强级防腐，应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257-2017 的要求。
34	响应性评审标准	加工、制造、检验能力要求	投标人投标时承诺：具有完备的加工、制造、检验能力。1、具备以下加工、制造、检验过程中使用到的关键生产设备，且已经过标定或者检定，并确保证书在有效期内：开卷机、矫平机、剪切对焊机、活套储料装置、直缝成型机组、固态高频焊机、内毛刺清除装置、焊缝涡流或超声在线探伤设备、热处理设备（如需）、矫直机、平头倒棱机、称重测量设备和标记设备、化学分析仪器（碳硫分析仪、光谱仪等）、万能试验机、冲击试验机、硬度计、金相分析仪、水压设备、全自动加工设备、检测设备（如漏磁探伤等）；2、具有完备的工厂堆场能力。
35	响应性评审标准	专业技术人员要求	具有专业技术人员并持证上岗：理化检验、无损检测等。投标时须提供相关证明文件。
36	响应性评审标准	包装运输	提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应符合《管线钢管运输》（SY/T 6577-2014）中关于“运输”、“装卸”、“储存”的要求及相关HSE法规要求，适于长途运输。
37	响应性评审标准	第三方监造	为确保所订购货物的质量和交货期，买方有权派人或委托有资质的第三方检验机构驻厂监造，第三方监造是买方委派至生产厂家质量监督、检验的全权代表，对监造方在生产厂家的相关驻厂监造工作，生产厂家应及时、主动配合并提供必要条件。
38	响应性评审标准	到货检验	产品到货后，买方对到货产品可以组织随机抽检，如抽检后对产品质量提出异议，卖方应在10天内确认买方的检验结果，或与买方共同复验或每炉（批）按5-10%随机扩验，复验结果作为该批产品的质量结论。若发生经确认的产品质量问题，买方有权向卖方提出索赔或退货等合理要求。在产品使用过程中，因产品本身质量问题所造成的损失由卖方承担。投标时须按照格式要求需提供抽检、复检及质量保

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			证承诺书。
39	响应性评审标准	一般商务、技术偏差	对招标文件中一般商务或技术条款的偏离（含对合同条款的偏离），应逐条列在商务和技术偏差表中。对合同条款的偏离，合同条款级别不高于三级条款的（例如：1.2.1.3），按照对应的三级条款（例如：1.2.1）数量记偏离项数；高于三级条款的（例如：1.2），按实际对应级别的条款数量记偏离项数，已在其他偏离调整中调整的偏离项不再重复计算。一般商务和技术偏差可接受的最大范围（程度）为：【3】项，一般商务和技术偏离合计数量大于【3】项将导致投标被否决。
40	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
41	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
42	价格初步评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
43	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
44	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
45	价格初步评审	分项报价	（1）投标人应按照招标文件第六章的要求提供“投标报价分项表”，不得任意修改，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中国海油供应链数字化平台上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项表”中的材料明细及相应价格进行签署。价格评议时以“投标报价分项表”内容为准。（2）报价范围应涵盖招标文件的供货范围。
46	价格初步评审	报价方式	货到指定地点价，包括但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。
47	价格初步评审	报价税率	13%。
48	价格初步评审	投标货币	人民币。
49	价格初步评审	低于成本的报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，将否决其投标。
50	价格初步评审	其他	投标报价不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
51	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	