

集采业务部-润洲终端板式换热器（全焊接式）集中采购评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5543/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受。
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
10	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标。
13	形式评审标准	增值税税率	增值税税率为13%
14	形式评审标准	投标保证金	投标保证金人民币5万元，同时满足投标资料表 3.4.1要求。
15	形式评审标准	投标货币	人民币
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	资格要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。（并提供工厂照片或设备铭牌。）
18	资格评审标准	业绩要求	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的全焊接板式换热器产品的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），且均满足设计压力不低于2.2MPaG，设计温度不小于250℃，换热面积不小于329m²的技术要求。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、项目名称、结构型式、设计压力、设计温度，换热面积的技术要求、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	其他要求	（1）投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人须提供设备的合格证（随货提供），及保证设备满足认证机构与招标方要求，并提供从中国海上石油安全办公室（COOOSO）批准认可的任一家检验机构取得的第三方认证证书。目前得到认可的第三方机构有：ABS（美国船级社）、BV（法国国际验船协会）、CCS（中国船级社）和DNV（挪威船级社）共四家。取证费用由投标方负责。
20	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
21	响应性评审标准	投标有效期	120天。
22	响应性评审标准	质保期	卖方收到全部合同设备到货检验证明后 18 个月，或收到临时接受证书后12个月，以先到者为准。
23	响应性评审标准	交货期	合同签订后，4个月内送抵买方指定的收货地点。
24	响应性评审标准	财务要求	(1) 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。 (2) 投标人2021-2023年平均营业利润为正。投标人的成立时间少于规定年份的，成立以来的财务会计报表平均营业利润为正。
25	响应性评审标准	一般商务偏离	除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，合同条款每一条（如第十五条 15.1）记为一项偏离。一般商务偏离累计不超过5项，否则其投标将被否决。
26	响应性评审标准	重要技术要求1	换热器的型式为NB/T47004.2-2021标准中HC型焊接板式换热器，板片材料TA1，板片厚度≥1.0mm，面板材料Q345R（内衬TA1厚度不小于2mm）。板片一次整体压制成型，不得采用拼接板。板片与板片之间采用激光焊接或等离子焊接。换热器冷热两侧均可拆开机械清洗。
27	响应性评审标准	供货范围	板式换热器供货范围不得少于招标文件第五章供货要求中“2 供货范围”。
28	响应性评审标准	重要技术要求2	满足第五章供货要求中4.1关键技术要求中图4.1全焊接板式换热器的数据表的全部星号项。（上述只接受正偏离）
29	响应性评审标准	重要技术要求3	除提供换热器的合格证（随货提供）外，还提供ABS（美国船级社）、BV（法国国际验船协会）、CCS（中国船级社）和DNV（挪威船级社）共四家中任何一家的第三方认证证书。取证费用由投标方负责。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	交货地点及运费	将全焊接板式换热器（HE-A11 D/E/F）交货至广西壮族自治区北海市涠洲岛中海石油（中国）有限公司涠洲终端处理厂，存在海运段。运输过程中的所有费用（包括海运费用）应包含在总价中，运输过程中的所有风险均由卖方承担。
31	响应性评审标准	安装、操作和维修	现场安装调试过程中所有必须的调试备件、专用工具均有卖方免费提供。
32	响应性评审标准	一般技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（指招标人不接受的合同偏离以及 的不可偏离项）外，其它技术要求（按第五章供货要求第四级条款，如4.2.2（1））记为一项偏离，如无第三级条款则按照第三级记，以此类推），一般技术偏离累计不超过5项，否则其投标将被否决。
33	响应性评审标准	现场考察	如中标供应商未在海油系统内履行过合同，招标人将在中标候选人公示后，在公示期间组织考察组对所有中标候选人进行现场考察，核对确认投标文件中支持材料与现场情况的一致性。如第一中标候选人出现弄虚作假情形的，招标人可以基于现场考察报告决定重新招标，也可以顺延选择中标人。
34	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
35	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
36	价格初步评审	投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
37	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
38	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	