# 2026～2029年富岛公司化肥一期空分装置氮压机大修项目评审细则

标段编号：HXCF-260701/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 供应商行为分析 | 投标信息检查 | 检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一 |
| 5 | 投标有效性 | ★供应商名称 | 与三证合一营业执照或相关证明材料一致 |
| 6 | 投标有效性 | ★响应文件签字盖章 | 响应函有法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。由代理人签字的，应附授权委托书，授权委托书应符合第六章响应文件格式的规定。响应文件其他内容按格式要求签字或加盖公章。 |
| 7 | 投标有效性 | ★报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 8 | 商务评议 | ★业绩要求 | 自2023年1月1日（以合同签署时间为准）至投标截止日期间提供2个排气量≥54 m/min、排气压力≥1.6MPa往复式压缩机维修服务项目竣工验收业绩。投标人须提交业绩及相应业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）竣工验收材料（竣工验收证书（签字盖章）或发票复印件）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、技术要求及竣工验收材料。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 |
| 9 | 商务评议 | ★信誉要求 | 符合第二章第3条及供应商须知前附表第3.5(5)款规定 |
| 10 | 商务评议 | ★一般商务条款偏离 | 除询价采购文件规定的实质性要求和条件(★)外，其它一般商务要求（合同条款的偏离属于一般商务要求），合同条款每一条记为一项，一般指标最多2项允许偏离，否则将被视为不满足询价采购文件实质性要求，并导致投标被否决。<br>商务偏离表无偏离，但投标文件存在偏离，以投标文件中偏离内容为准，不予澄清 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 。商务、技术偏离表无偏离，投标文件中未包含相应内容，按招标文件要求应提交证明材料或详细方案的，视为不响应招标文件，不予澄清。招标文件未要求提交证明材料或详细方案的，视为响应招标文件，可与投标人澄清。 |
| 11 | 技术评议 | ★HSE协议 | 投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》（见附件），此协议为HSE最低要求。该HSE协议条款不允许偏离，并于中标后每次施工前双方在甲方现场签订。（投标时提供承诺函，格式自拟）。 |
| 12 | 技术评议 | 人员配置要求 | 满足技术询价文件第3.2.3条：投标人应为本项目配置项目负责人/技术负责人、安全员(小于10人的可兼任)、钳工和特种作业人员。具体检维修作业人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出（附件1 表1 人力动员计划）。<br>具体每次检修施工作业，投标人根据招标人每次提供的工作量清单和工期要求，结合自身人员技能水平提交施工人员配置方案，经招标人最终确认的方案作为单次施工执行的依据。方案内容包括但不限于：各工种人员清单、技能等级等内容，该方案需得到招标人审核并完成书面确认。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
| 13 | 技术评议 | 项目负责人/技术负责人要求 | 满足技术询价文件第3.2.4条：项目负责人/技术负责人应为投标人自有人员，且应为机械专业高级工或机械专业技术员以上资格水平。投标时提供投标截止日前12个月中任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明扫描件，缴纳人为投标人，原件备查。投标时提供有效的对应技能或技术资格证书。 |
| 14 | 技术评议 | 人员管理要求 | 满足技术询价文件第3.2.5条：项目负责人/技术负责人、安全管理员必须全程在现场管理，施工作业期间不得同时承担其他在建项目对应业务。关键岗位人员原则不允许变更，如需变更须向招标人提出书面申请并征得招标人同意方可变更，接替人员资格水平和能力必须高于原资格水平和能力。每次检修作业人员中至少2人应持有有效的钳工技能资格证书，特种作业人员应持有市场监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》。本项目作业需地面操作或遥控（地操）厂房内10吨行车，吊装起重作业人员中至少1人应持有该项目代号为“Q1”（起重机指挥）的特种设备作业人员证书。（投标时提供承诺函，格式自拟）。 |
| 15 | 技术评议 | 人员合同、保险及健康要求 | 满足技术询价文件第3.2.6条：投标人与其雇用的所有入场作业人员签订合法有效的劳动合同，投标人须依法为其缴纳工伤保险；所有作业人员的身体状况需符合岗位安全作业要求；投标人须确保其入场人员持有入厂前6个月内由具备相应资质的专业医疗机构出具的、与作业风险相适应的职业健康体检报告。上述人员的用工合同、工伤保险缴纳证明、商业保险保单（或凭证）、有效的特种作业操作资格证书及职业健康体检报告，均须在人员每次入厂安全培训时提交招标人核验。文件不全或不符合要求的人员，不得进入现场作业。（投标时提供承诺函，格式自拟）。 |
| 16 | 技术评议 | 工机具要求 | 满足技术询价文件第3.2.7条：投标人应自带检修所需要使用的消耗性材料（如研磨剂、砂纸、铅丝或铅皮、调整瓦量用铜皮、密封胶、无覆膜耐油青壳纸等）、常用工具等。具有与该项目施工作业相适应的工装、机具、试验设备，检测、测量、试验用仪器仪表等及相应的检验、测试手段。具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出（附件2表2 工机具动员计划）。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 技术评议 | ★一般技术条款偏离 | 除技术询价文件规定的实质性要求和条件(★)外，其它一般技术要求（技术要求层级达到a.b.c偏离属于一般技术要求），每一条记为一项，一般指标最多2项允许偏离，否则将被视为不满足询价采购文件实质性要求，并导致投标被否决。<br>技术偏离表无偏离，但投标文件存在偏离，以投标文件中偏离内容为准，不予澄清。商务、技术偏离表无偏离，投标文件中未包含相应内容，按招标文件要求应提交证明材料或详细方案的，视为不响应招标文件，不予澄清。招标文件未要求提交证明材料或详细方案的，视为响应招标文件，可与投标人澄清。 |
| 18 | 价格评议 | 是否需要评分：不需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则：评标价=算数修正投标报价 | |