

2026-2029年华鹤公司石英砂长期协议采购评审细则

标段编号：HXCF-260286/02

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	★投标有效性、是否投标	是否投标
6	商务评议	★（1）★投标人具有合法有效的企业法人营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。	是否满足
7	商务评议	（2）投标人若为贸易商或代理商的，公司社保缴纳人数≥3人，须提供证明。	是否满足
8	商务评议	（3）公司成立时间不得少于3年（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有供应商因自身业务调整成立的全资/控股	是否满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		的子公司除外)	
9	商务评议	★业绩要求 ：2022年1月1日至投 标截止日（以合同 签署时间为准 ），投标人应具有 至少1个水处理滤料 相关供货业绩。所 提交的业绩证明文 件必须至少体现以 下内容：合同签署 时间、项目名称、 及验收证明材料。	是否满足
10	技术评议	★1.技术要求 ：CJ/T43--2005 (1) 石英砂（粒径 0.5~1.0mm）：粒 径≤0.5mm的 ≤3%（小于下限粒 径的颗粒不应超过 3%）；粒径 ≥1mm的≤2%（大 于上限粒径的颗粒 不应超过2%）；至 少95%的砂粒径都在 0.5~1.0mm这个区 间；破损率、磨损 率≤3%；比重2.5- 2.7g/cm³；含泥量 ≤3%；盐酸可溶率 ≤3.5%；灰份或泥 量≤3%；容重1.6- 1.75g/cm³；二氧化 硅97%-99%； (2) 石英砂（粒径 2~4mm）：粒径 ≤2mm的≤3%（小 于下限粒径的颗粒	是否满足

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		不应超过3%);粒径 $\geq 4\text{mm}$的$\leq 2\%$ (大 于上限粒径的颗粒 不应超过2%);至少 95%的砂粒径都在 2~4mm这个区间。 破损率、磨损率 $\leq 3\%$;比重2.5- 2.7g/cm³;含泥量 $\leq 3\%$;盐酸可溶率 $\leq 3.5\%$;灰份或泥量 $\leq 3\%$;容重1.6- 1.75g/cm³;二氧化硅 97%-99%。 产品满足询价单对 材质、标准的要求 详见技术询价文件 :《华鹤公司技术 询价文件-2026- 2029年华鹤公司石 英砂长期协议采购 》若投标人未提出 偏离,视为实质性 响应。	
11	价格评议	是否需要评分:不 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价	