

HXCF-24978-富岛化工氮气缓冲罐及颗粒加料罐等容器采购评审细则

标段编号：HXCF-24978/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	应答文件上传	在采办业务系统对应位置上传应答文件。即使采办业务系统在信息公开模块要求上传部分文件，仍需将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置，如有不一致，以此处上传文件内容为准。
5	投标有效性	有效的授权书	符合《询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	投标有效性	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	投标有效性	报价有效期	报价截止日起120天内保持有效。
8	投标有效性	商务文件完整性	符合《询价文件》第五章要求5.1条款要求。
9	投标有效性	技术文件完整性	符合《询价文件》第五章要求5.2条款要求。
10	投标有效性	价格文件完整性	符合《询价文件》第五章要求5.3条款要求。
11	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合询价文件要求第五章格式要求
12	商务评议	营业执照	应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织：应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			家参与应答，同时参与应答视为应答无效；应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
13	商务评议	资质要求	投标人必须按《锅炉压力容器制造许可条件》（国质检锅〔2003〕194号）的规定，取得中华人民共和国质量监督检验检疫总局颁发的相应级别设计、制造许可证，设计资质D2级以上、制造资质D2级以上，投标时提供资质证明文件。
14	商务评议	业绩	提供2021年1月1日至投标截止日期间（以合同签署时间为准）类似容器设计、制造业绩至少2项提供合同复印件及发票复印件。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
15	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第16条的情形。
16	商务评议	联合体	不接受联合体报价
17	商务评议	合同总价和付款	满足第六章标准合同第二条、第三条要求
18	商务评议	质量保证	满足第六章标准合同第十一条要求
19	商务评议	违约责任	满足第六章标准合同第十二条要求
20	商务评议	法律适用和争议解决	满足第六章标准合同第二十条要求
21	商务评议	其它	项为不可偏离项；其余评议标准超过【3项】有偏离，视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离一条，视为一项商务偏离。未在商务偏离表提报的视为无偏离
22	技术评议	指标1	本招标设备必须由投标人设计、制造、检验和运输，不允许分包，投标方需提供书面承诺书。
23	技术评议	指标2	采用GB/T24511-2017的不锈钢板,表面加工类型为1D级。
24	技术评议	指标3	S31603材料及焊接接头按照GB/T4334-2020《金属和合金的腐(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法》中G法进行晶间腐蚀试验。
25	技术评议	指标4	满足招标技术文件3.2.1的要求
26	技术评议	指标5	投标人须承诺所提供的成套设备及零部件质保期为安装验收合格后12个月（或到货后18个月，以先到为准），须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			书。
27	技术评议	指标6	合同产品要求招标技术协议附件图纸包含的所有设备一同整体交货。
28	技术评议	指标7	供货及服务范围：满足技术文件要求。
29	技术评议	指标8	满足技术询价文件中非 条款要求，每一条为一项偏离。需填报在技术文件偏离表中。未填报的内容视为无偏离。偏离超过3项视为技术评议“不合格”。如一项偏离较大，影响设备的正常运行，经澄清仍不能满足的，视为技术评议“不合格”。
30	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	