

大榭石化-炼化一体化项目320万吨催化装置烟机进出口膨胀节评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6798/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
8	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
9	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定；2、保证金金额为25万元人民币。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止后120天内有效。
11	形式评审标准	其他要求	本次招标不接受联合体投标、不允许代理商投标。
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
13	资格评审标准	压力管道设计资质的要求【需按要	投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：压力管道设计、许可级别：GC2及以上。投标时需提交证书原件扫描件（原件备查）并可在

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		求进行公开】	全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
14	资格评审标准	压力容器制造许可证要求【需按要求进行公开】	投标人须具有2019年6月1日之前取得的《中华人民共和国特种设备制造许可证》压力管道元件金属波纹膨胀节 A 级，或2019年6月1日之后取得的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：补偿器（金属波纹膨胀节）、许可级别：B1级。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
15	资格评审标准	财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
16	资格评审标准	业绩要求【需按要求进行公开】	2018年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人在中国境内的2个催化裂解装置(或催化裂化装置)中各具有单个合同不少于5台无衬里铰链型膨胀节的供货业绩，且满足直径 DN1700、设计温度 700、波纹管材料为高镍合金（Incoloy825或Incoloy800或Inconel625）的技术要求，并满足以上要求的其中一个供货合同中须包含直径 DN2200、设计温度 550 的弯管压力平衡膨胀节供货业绩 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件（含相关技术附件）和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、装置名称、供货数量、货物直径、设计温度、波纹管材质、膨胀节型式及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
18	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
19	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项和第五章“供货要求”的规定
20	响应性评审标准	交货期	交货期为合同签订后6个月内
21	响应性评审标准	交货地点	浙江省宁波市北仑区大榭街道大榭石化项目施工现场车板交货。
22	响应性评审标准	权利义务	付款条件： 1、提供履约保函、预付款保函及等额增值税专用发票，支付合同总价20%； 2、主材到达制造厂经买方确认，提供等额增值税专用发票，支付合同总价30%； 3、设备到达现场并由买方验收合格，提供剩余的增值税专用发票，支付合同总价30%；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			4、试运行后验收合格，支付合同总价15%； 5、质保期届满，支付合同总价5%。
23	响应性评审标准	技术性能指标	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
24	响应性评审标准	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
25	响应性评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
26	响应性评审标准	增值税税率	增值税税率为13%。
27	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的条款外，其余均为一般条款，一般商务指标和一般技术指标偏离数量各累计超出5项（含5项）的投标，将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。
28	响应性评审标准	质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书要求	投标人须具有有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
29	响应性评审标准	投标设备质保期服务	质保期为交货后18个月或装置运行后12个月，以先到者为准。
30	响应性评审标准	技术性能指标1 波纹管制造要求	所有不锈钢焊接须严格控制层间温度，不得超过 100 。
31	响应性评审标准	技术性能指标2 设备表面处理	投标人承制的膨胀节须在出厂前提供符合《TSG D7002-2023压力管道元件型式试验规则》要求的型式试验证书原件扫描件，并承诺在竣工资料里提供型式试验证书，该型式试验证书须覆盖本次所投产品。
32	响应性评审标准	技术性能指标3分 供货商要求	分供货商要求须符合第五章供货要求“技术招标文件”第6条的要求。
33	响应性评审标准	技术性能指标4	标人应保证在正常操作条件下至少连续运转4年。
34	响应性评审标准	技术性能指标5 公司机具设备的配置要求	投标人须在技术标书中报出公司机具设备的配置情况，机具配置包含但不限于： 1) 1200吨及以上波纹管液压成型设备； 2) 对波纹管进行整体固溶处理的电加热炉； 3) 不锈钢薄板自动氩弧焊接设备； 4) 4000mm及以上立车； 5) 4000mm×4000mm及以上压力机有效工作台面

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(以上设备投标时均须提供显示设备经纬度的设备与投标人代表合影照片)。
35	响应性评审标准	技术性能指标6 ASME U钢印认证证书的要求	投标人须在技术标书中提供自有的ASME U钢印认证证书原件扫描件(原件备查)。
36	响应性评审标准	技术性能指标7管道应力分析软件 Caesar II 或 START的要求	投标人须具备自主计算膨胀节结构件有限元模拟计算的能力,在技术标书中提供自有的管道应力分析软件Caesar II 或 START的使用授权,投标时须提供购置软件使用授权的证明文件扫描件(原件备查)。
37	响应性评审标准	其他要求1	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。
38	响应性评审标准	其他要求2	除价格外,如果出现开标一览表内容与投标文件不一致,以开标一览表为准;如系统中开标一览表交货期填写格式和招标文件不同(如时间单位不同),请在开标一览表备注中说明。
39	响应性评审标准	其他要求3	MAC地址一致将被视为围标串标
40	响应性评审标准	其它要求4	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
41	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	