

大榭石化-炼化一体化项目烯烃分离、罐区改造开关阀评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-7091/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
8	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
9	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
10	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”
11	形式评审标准	制造商投标	投标人应为本次投标所投产品的制造商。
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，提供原件扫描件（原件备查）。
13	资格评审标准	体系认证证书	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			GB/T45001 (ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。
14	资格评审标准	特种设备证书	投标人本次投标所投产品的制造商须具有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》及特种设备型式试验证书，且证书在有效期内，证书批准范围覆盖本次招标范围(球阀、闸阀/2" ~ 20" /150lb ~ 600lb/-45 ~ 350，具体以规格书为准)，投标时需提交证书原件扫描件(原件备查)。
15	资格评审标准	防爆证书	投标人本次投标所投产品中的防爆电气电子产品必须取得国家指定防爆检验机构颁发的防爆合格证书。投标时须提供防爆电磁阀、阀位开关、电动执行机构制造商的防爆合格证书原件扫描件(原件备查)。
16	资格评审标准	CCC证书	投标人本次投标所投产品中国家3C目录内的产品必须取得该类产品强制性产品认证(CCC认证)证书，且其产品铭牌上应有CCC标志。投标人须提供阀门防爆电磁阀、阀位开关、电动执行机构制造商的强制性产品认证(CCC认证)证书扫描件，且证书在有效期内。
17	资格评审标准	业绩要求	2013年01月01日至投标截止日(以合同签署时间为准)，投标人所投产品的制造商在中国境内应具有至少2个合同的供货业绩，每个业绩至少包含50台气动平行双闸板闸阀，且每个业绩至少包含1台压力等级 300LB、口径 DN400的气动平行双闸板闸阀。2个业绩不允许是同一项目，框架协议、同一项目多个合同允许累计。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同扫描件(含相关技术附件)和2) 到货验收材料(用户签字有效)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、项目名称、货物名称、阀门类型、数量及对应清单、口径、磅级、到货验收材料等。未提交业绩证明文件，或所提供的证明文件未包含以上信息，均视为无效业绩
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	投标人不存在投标人须知前附表1.4.3(18)所述情形。
19	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
20	资格评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
21	资格评审标准	不同投标人标书制作	不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
22	资格评审标准	开标一致性	除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准；(如

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			系统中开标一览表交货期填写格式和招标文件不同（如时间单位不同），请在开标一览表备注中说明，建议在备注注明交货期满足招标文件要求）。
23	响应性评审标准	投标报价	1) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。2) 除非国家税法修改，分项报价中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
24	响应性评审标准	投标内容	符合第五章技术要求中供货范围全部内容。
25	响应性评审标准	交货期	合同签订后6个月内交货
26	响应性评审标准	交货地点	大榭石化炼化一体化项目催化装置现场指定地点
27	响应性评审标准	投标有效期	120天。
28	响应性评审标准	投标保证金	投标保证金：4万人民币电汇或银行保函；投标保证金有效期：不少于招标文件要求的投标有效期；并满足投标人须知前附表3.4.1的要求。
29	响应性评审标准	增值税税率	13%。
30	响应性评审标准	付款条件	符合第四章“合同条款及格式”第2.7款的要求。
31	响应性评审标准	SIL证书	规格书中对于SIL等级有要求的阀门及相关附件必须满足SIL等级要求，应提供阀门及相关附件的SIL2认证书。
32	响应性评审标准	开关球阀技术要求	开关球阀为O型全通径，球体必须采用实心球体锻造加工而成，禁止采用空心组合球体、半球体球阀。硬密封球阀球体和阀座密封面必须硬化处理，硬化层应符合相关要求。阀体铸造或锻造，不接受焊接阀体。阀体不得设泄压释放孔。
33	响应性评审标准	开关闸阀技术要求	开关闸阀阀芯结构为平行双闸板结构，闸板应由整块金属经机加工或锻造而成，不得采用分段制造或中空。阀体铸造或锻造，不接受焊接阀体。
34	响应性评审标准	选型要求	投标方应按照招标文件、规格书中的技术要求，详细报出各项技术参数，并提供阀门选型计算书、执行机构推力计算书及供货清单；原则遵循设计院阀门选型尺寸，如有出入需提出供评标委员会确认。
35	响应性评审标准	投标供货清单要求	供货清单：拟采购的气动开关球阀20台、气动平行双闸板闸阀77台、电动平行双闸板闸阀26台，详见附件规格书，规格要求及数量见附件，供货清单中应写明：仪表位号、名称、规格（含口径压力）、型号、阀内件材质、阀体材质、阀杆材质、故障状态、附件型号（含储气罐）、手轮型式、数量、气源接口、制造厂或原产地等

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。
36	响应性评审标准	开车备件要求	符合第五章“供货要求”第6.2款的要求。
37	响应性评审标准	分包商	符合第五章“供货要求”第6.4款的要求。
38	响应性评审标准	报价格式	投标人必须严格按照招标文件第六章投标文件格式中“分项报价表”和“分项报价明细表”规定报价格式、内容和顺序报价，否则其投标将被拒绝。
39	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号（必须满足）的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务条款偏离超过2项，或一般技术条款偏离超过2项，视为商务技术评议不合格。投标方必须明确说明报价书与本技术招标文件相偏离的内容，并将全部的偏离的细节在报价书的“偏离清单”中注明。“偏离清单”中的偏离必须得到招标方的书面批准。如未在“偏离清单”提出偏离，将认为提供的设备符合本技术招标文件的全部要求。
40	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	