

海油发展乐东10-1海上施工服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5433/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容。
11	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照
13	资格评审标准	资质要求（开标前需进行信息公开）	<p>资质要求（任选其一）：</p> <p>资质一：投标人须提供有效期内的建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质，并在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）网站核实。投标时提供查询结果复印件并加盖单位公章，提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>资质二：投标人须提供有效期内的建设行政主管部门颁发的海洋石油工程专业承包三级（或以上）资质，并在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）网站核实。投标时提供查询结果复印件并加盖单位公章，提供原件扫描件（原件备查）。注：投标人提供的资质应在中国海洋石油集团有限公司采购业务管理与交易系统开标阶段进行“公开信息”响应，未按要求在开标阶段进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。</p>
14	资格评审标准	业绩要求（开标前需进行信息公开）	<p>2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的结构或机电仪（管线安装或设备安装或电仪安装）建造施工服务验收业绩，且单个合同金额不少于150万人民币。</p> <p>投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同复印件（含相关技术附件）和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同签署时间、合同技术要求及服务验收证明材料（应有合同双方签字或盖章，以及确认时间）。</p> <p>若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成服务的订单委托页及订单相应的验收证明材料。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。</p> <p>未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。注：投标人提供的业绩应在中国海洋石油集团有限公司采购业务管理与交易系统开标阶段进行“公开信息”响应，未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。</p>
15	资格评审标准	资质评审公开要求1	投标人务必确保开标环节“资质信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质内容与投标文件中提供的资质内容一致。未按要求在开标环节“资质信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质信息，评标阶段不予认可。
16	资格评审标准	资质评审公开要求2	招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过权威网站查询的，以投标文件为准。
17	资格评审标准	投标人的信誉要求	<p>(1) 投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）；(2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
20	响应性评审标准	投标报价	投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
21	响应性评审标准	投标内容	乐东10-1海上施工服务：包含海上平台的结构、机械、管线、电仪讯、脚手架涂装、舾装专业、整改项等专业的施工服务1、结构：导管架楼梯过长缩短修改，消防泵护管安装，缺漏楼梯栏杆安装，甲板补板，结构梁加筋板，井口控制盘飘台扩甲板，井口操作台立柱加筋板；2、机械：DIFF设备海上安装，配合自动反冲洗设备海上组装、铝合金飞机甲板增加防滑网安装；3、管线：开排槽管线修改，消防、海水系统铜镍管线海上安装试压（不含预制），PF/CI/AV/DC系统超级双相不锈钢管线海上安装试压（不含预制），关断阀4段测试管段焊接工艺评定，N2系统管线插焊改对焊修改，管道绝缘垫片安装；4、电仪讯：增加电缆铺设及接线；5、脚手架涂装：海上施工脚手搭设（不含脚手架材料），陆地留海上脚手架拆除，甲板补漆，安全通道画涂；6、舾装：管线保温；7、整改。
22	响应性评审标准	服务期	开工时间：预计2024年4月，最终以实际开工日期为准；2）完工时间：预计2024年12月，最终以实际完工日期为准。
23	响应性评审标准	服务地点	施工物料备料场地：中海油能源发展装备技术有限公司湛江分公司南油码头海工场地、 物料装船倒运：海南马村 施工地点：海上乐东10-1平台
24	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过1项（不含1项），视为商务评议不合格。
25	响应性评审标准	人员要求1	服务商必须提供本次项目组织架构，必须在技术标书体现以下人员的名字和简历：项目负责人（1人）、总领班（1人）、分专业领班5人（其中管线专业领班1人，机械专业领班1人，舾装专业领班1人，焊接专业领班1人，电仪领班1人）、安全监督（1人）、质量监督（1人）、安全员（1人）、质检员（1人）。
26	响应性评审标准	人员要求2.1	投标人需具备安全监督和安全员，并提供2023年12月-2024年2月社保以证明为投标单位自有员工，且须持有并在投标时提供安全人员资质证书（安全监督和安全员均需提供），资质证书为以下任意一种证书即可： （1）国家或省（市）级住房和城乡建设部（厅）或省（市）级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书（C证）；（2）国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的安全资格证（或安全合格证）； （3）国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的注册安全工程师执业

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(或职业)证书或注册安全工程师注册证书(初级及以上); (4)必须为有效的国家机关或地方机关或相关行业培训机构认证颁发。
27	响应性评审标准	人员要求2.2	安全监督和安全员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明(证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致),参保单位为申请人分公司的,视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效,若不可通过扫描方式或者APP方式确认的,投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址,用户名及密码等方式可以确认其社保真实性,任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的,均按照废标处理。对社保信息有问题,经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。(说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置,以便于核查)
28	响应性评审标准	人员要求3	投标人需投标时提供特种作业人员证件:其中电工至少5人,管线焊工5人,必须持有国家颁发的有效期内的特种作业许可证(国网可查 https://cx.mem.gov.cn/);
29	响应性评审标准	出海人员证书要求承诺	投标人投标时需承诺出海人员按要求取得相应证书,包括不限于五小证、健康证、硫化氢证、并通过甲方相关单位安全培训及考试。
30	响应性评审标准	QHSE管理要求承诺	投标人投标时需承诺建立完善、高效的质量管理组织机构,配备足够的质量管理和质量检验人员
31	响应性评审标准	技术要求1	结构专业的施工技术和质量要求必须达到业主批准的组块结构专业施工规范和技术规范要求;建造过程必须按程序进行报检,包括材料跟踪,焊前组对、尺寸、水平,焊后外观、尺寸、水平等报检,完工后并提供相关检验报告及所有焊缝的统计。
32	响应性评审标准	技术要求2	配管专业施工技术和质量要求必须达到业主批准的项目规范和技术规范要求;焊接材料应按照项目焊接规格书、焊接工艺里的要求正确使用;焊接程序严格按照焊接规格书、焊接工艺进行;双相不锈钢&不锈钢材料必须用专业的砂轮片打磨、切割。
33	响应性评审标准	技术要求3	电仪专业施工技术和质量要求必须达到业主批准的项目规范和技术规范要求
34	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上技术条款外,招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款,一般技术条款偏离2项(不含2项),视为技术评议不合格。
35	响应性评审标准	缺漏项报价	投标人的投标文件中投标报价有疏漏项,则视其疏漏项包含在其他分项报价中,并要求投标人书面澄清确认,投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的,评标委员会应当否决其投标。
36	响应性评审标准	税费偏离调整	本项目固定增值税率为:9% 1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率} (12\%)$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
37	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
38	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
40	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	