

安技服油气设施项目管理技术支持服务专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5544/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	50000 元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件构成”的规定
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
14	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
15	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要进行信息公开）：	（1）投标人在2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应至少具有2个已完成的（1）项目管理2）QHSE管理技术支持服务3）无损检测、目视检测，其中之一）业绩。 （2）业绩证明文件至少包括：业绩合同和服务验收材料。业绩合同至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（签字或盖章）、签字日期、服务名称等内容；服务验收材料应为服务验收单或结算清单或结算发票；服务验收单或结算清单应有合同双方签字或盖章，以及确认时间。 （3）若为年度协议，除提供年度协议外，还需至少提供1个已完成订单相应的订单页、服务验收材料。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。 （4）未提交业绩证明文件，或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，均视为无效业绩。 （5）原件备查
18	资格评审标准	业绩信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
19	资格评审标准	信誉要求	1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图； 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	响应性评审标准	财务状况	投标人提供2020-2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的资产负债表、现金流量表、利润表。
21	响应性评审标准	服务期限要求	合同期限自双方签字并盖章之日起3年之内有效。
22	响应性评审标准	结构专业人员要求	投标人提供的结构专业人员：不少于5人；投标人需提供不少于5份简历，简历应至少包含人员基本信息，上述人员应具备并提供有效的注册焊接检验师（CWI）及以上资质证书，身份证、毕业证（大专及以上）、学士学位证（大专及非全日制本科学历无需提供学士学位证）各专业人员不允许一人兼职多个岗位
23	响应性评审标准	配管专业人员要求	投标人提供的配管专业人员：不少于5人；投标人需提供不少于5份简历，简历应至少包含人员基本信息，上述人员应具备并提供有效的焊接检验员（CSWIP3.1）资质证书、身份证、毕业证（大专及以上）、学士学位证（大专及非全日制本科学历无需提供学士学位证）各专业人员不允许一人兼职多个岗位
24	响应性评审标准	无损检测人员要求	投标人提供的无损检测专业人员：不少于10人；投标人需提供不少于10份简历，简历应至少包含人员基本信息，上述人员应具备并提供有效的UT、MT、PT或PAUT中级及以上资质证书、身份证、毕业证（大专及以上）、学士学位证（大专及非全日制本科学历无需提供学士学位证）各专业人员不允许一人兼职多个岗位
25	响应性评审标准	安全管理人员要求	投标人提供的安全管理专业人员：不少于10人；投标人需提供不少于10份简历，简历应至少包含人员基本信息，上述人员应具备并提供有效的注册安全工程师证书、身份证、毕业证（大专及以上）、学士学位证（大专及非全日制本科学历无需提供学士学位证）各专业人员不允许一人兼职多个岗位
26	响应性评审标准	设备要求	投标人承诺满足：在收到招标人服务委托后，在正式工作开始前配齐项目所需设备，包括办公电脑(1人/台)、防爆相机(1人/台)、焊缝检验尺、检测设备（UT、MT、PT等）、测温枪、漆膜测厚仪、温湿度仪、附着力设备、水平仪、全站仪、经纬仪、金属分析仪及其他必要的设备； 同时需承诺本次投标期间未配置的相关设备，待签订合同后及时采购，保障不影响项目正常工作开展。
27	响应性评审标准	油气设施项目管理技术支持服务要求	投标人承诺满足：在进行油气设施项目管理技术服务前需做好项目整体规划方案，内容包括但不限于：工作计划、工作思路、关键控制点、实施流程管理、投入人员及目标成果等，呈甲方审批通过后按计划执行，对于不满足甲方合理要求的内容、人员需及时调整。
28	响应性评审标准	保密要求	投标人应承诺采取有效措施，保守招标人提供的技术背景资料及有关技术、数据及服务报告等资料的秘密，未经招标人书面同意，在任何时间、任何情况下均不得以任何形式将上述资料提供给第三方。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	一般商务、技术 偏离	一般商务技术指标偏离超过2项，则商务技术评议不合格
30	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	