

中联神府区块增压站露点控制橇设备采购项目评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5591/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	由法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件构成”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件构成”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	投标人不得以联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价
10	形式评审标准	资质、业绩信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标环节，投标人可在系统对话框中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩信息，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标代理机构将如实记录并提交评标委员会评审，并在中标候选人公示阶段予以公开。
11	形式评审标准	开标一览表内容与投标文件一致性	除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。
13	形式评审标准	分包	本项目不允许。
14	形式评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。制造商无直销模式，且投标人为制造商同一集团负责销售投标所投产品的全资子公司、控股子公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	资质要求【需按要求进行公开】	投标人具有有效的中华人民共和国特种设备生产许可证压力容器制造（固定式压力容器D级及以上）资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的财务状况表的和上级法人单位授权书。
19	资格评审标准	业绩要求【需按要求逐项公开】	自2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1套已完成供货的露点控制撬业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、制造商名称、货物名称、主要供货内容及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺不存在投标人须知第1.4.3条规定的所述投标被拒绝的任何情形。
21	响应性评审标准	交货期	下达供货订单、技术协议确认后120日历天内制造完成并运抵现场
22	响应性评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	质保期	质保期为设备自到货之日起18个月或运行验收合格之日起12个月内(以先到期者为准),在正常工况使用条件下,投标人对除易损件以外的故障零部件进行无偿的更换维修。
24	响应性评审标准	权利和义务	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
25	响应性评审标准	供货内容	采购一套露点控制撬,成撬供货,采购内容包括设备供货、后期服务及其他相关内容。
26	响应性评审标准	已标价分项报价明细表	投标文件必须严格按照分项报价明细表报价。投标报价应符合第六章“投标文件构成”分项报价明细表和附件一给出的范围及数量,分项报价明细表作为投标报价的基础,应逐项填报,投标人不得修改和调整招标人提供的分项报价明细表及表格格式,否则将导致投标被拒绝。分项报价明细表的每一项分项报价不得缺漏,否则投标将被拒绝。
27	响应性评审标准	增值税税率	增值税税率为13%。
28	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
29	商务评分标准	投标文件总体质量 (满分:15分)	(1)标书制作质量好(内容完整、对招标文件响应较全面),得10-15分; (2)标书质量较好(内容基本完整、对招标文件响应基本响应),得4-9分; (3)标书质量差(内容缺漏、对招标文件响应不全面),得0-3分。
30	商务评分标准	企业资信 (满分:15分)	(1)具备企业信用等级证书AAA级得10分,AA级得5分;(2)银行资信证明(未明确存在不良资信记录)得5分;提供证书/证明原件扫描件(原件备查)。此项最高15分。
31	商务评分标准	商务条款(含合同条款)偏离 (满分:10分)	对招标文件商务技术合同的非实质性偏离条款,每偏离一条扣1分,扣完为止。标准合同格式按二级条款计算,如:第三条-3.2。此项最高10分。
32	商务评分标准	公司业绩【需按要求逐项公开】 (满分:30分)	自2021年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准),投标人应具有至少1套已完成供货的露点控制撬业绩。投标人须按规定格式提交业绩表,并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于:1)销售合同复印件和2)到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容:合同签署时间、合同签署页(应有双方盖章)、制造商名称、货物名称、主要供货内容及到货验收材料。未提交业绩证明文件,或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。 在满足上述业绩要求的基础上,每再增加1套有效业绩加10分,最高得30分。
33	商务评分标准	营业收入	2020年-2022年:(1)3年平均营业收入 3000万元,得15分;(2)2000万元 3年

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(满分：15分)	平均营业收入 < 3000万元，得10分；(3) 1000万元 3年平均营业收入 < 2000万元，得5分；(4) 3年平均营业收入 < 1000万元，得0分。
34	商务评分标准	资产负债率(负债合计额/资产总计额) (满分：15分)	2020-2022年：(1) 3年平均资产负债率 40%，得15分；(2) 40% < 3年平均资产负债率 55%，得10分；(3) 55% < 3年平均资产负债率 70%，得5分；(4) 3年平均资产负债率 > 70%，得0分。
35	技术评分标准	技术方案 (满分：10分)	投标人投标时需提交技术方案。1、技术方案满足招标文件要求，完全响应且无偏离，阐述完整全面，得7-10分；2、技术方案基本满足招标文件要求，基本响应阐述较全面无实质条款偏离，得3-6分；3、技术方案响应招标文件程度较低(投标文件中技术关键指标描述不清晰或存在遮挡等)得0-2分。4、本项总分10分。
36	技术评分标准	质量管理体系与措施 (满分：10分)	投标人投标时需提交质量管理体系与措施。1、设备制造质量保障计划完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员工作经验业绩丰富，有针对难点、重点内容的具体措施，可操作性强，得7-10分；2、设备制造质量保障计划基本完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩比较丰富，有难点、重点内容和具体措施，有一定操作性的，得3-6分；3、设备制造质量保障计划欠完整、质量管理职责欠明确，项目组织机构、岗位设置不合理，质量管理人员经验业绩欠缺，没有难点、重点内容和具体措施，操作性不足的，得0-2分。
37	技术评分标准	设计与制造能力 (满分：10分)	投标人投标时需提交1、有效的特种设备生产许可证(压力容器制造和压力容器设计)A2级及以上的，加5分；2、有效的美国机械工程师协会(ASME)颁发的压力容器设计制造授权证书的，加5分；3、本项总分10分。
38	技术评分标准	设计要求1 (满分：10分)	投标人投标时需提交(1)与技术规格书相符的工艺计算书、强度计算书、平面布置图、PID图。(2)提供齐全且内容完整得10分，未提供或缺项不得分。
39	技术评分标准	设计要求2 (满分：10分)	投标人投标时需提交(1)与技术规格书相符的整撬三维模型设计图、物料平衡表、公用工程消耗。(2)提供齐全且内容完整得10分，未提供或缺项不得分。
40	技术评分标准	焊接人员持证情况 (满分：10分)	焊接人员持有国家或省级主管部门颁发的有效的特种设备作业(焊接作业)资格证，(1)持证焊工 30人，得10分；(2)15人 持证焊工 < 30人，得6分；(3)6人 持证焊工 < 15人，得3分；(4)其他情况不得分。投标人投标时需提交以上焊接人员资格证扫描件及提供投标截止日前连续3个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。
41	技术评分标准	技术研发人员配备情况 (满分：10分)	拟投入本项目技术研发人员不少于10人，其中：(1)高级职称人员 8人，得10分；(2)4人 高级职称人员 < 8人，得6分；(3)2人 高级职称人员 < 4人，得3分；(4)其他情况不得分。投标人投标时需提交以上人员技术职称证书及提供投标截止日前连续3个月由投标人缴纳的社保文件证明复印件。
42	技术评分标准	检测设备配备情况 (满分：5分)	(1)投标人具备便携式直读光谱分析仪、硬度计、测厚仪、金相分析仪、超声波测厚仪、X射线探伤机、电火花检测仪、万能试验机、冲击试验机检测等设备。(2)投标人投标时需提交设备清单，注明型号或规格参数、设备照片、设备购置

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			合同或发票扫描件。 投标人投标时提供的设备齐全得5分，每缺一项扣0.6分，扣完为止。
43	技术评分标准	执行标准要求 (满分：5分)	(1) 撬内所有压力容器的设计、制造、检验及验收应符合TSG 21、GB/T 150.1~150.4的有关规定及要求。丙烷蒸发器、三股流换热器还应满足GB/T 151的有关规定及要求，分离器还应满足SY/T 0515的有关规定及要求。(2) 投标人需承诺本次投标中所投的所有产品均严格按照执行标准，满足标准要求(承诺书格式自拟)，提供承诺的得5分，未提供的不得分。
44	技术评分标准	防爆防护等级要求 (满分：5分)	(1) 露点控制撬块内的仪表类设备防爆等级不低于ExdbIIBT4 Gb，仪表防护等级不低于IP65。(2) 投标人投标时需承诺本次投标中所投的所有产品均严格按照标准，满足标准要求(承诺书格式自拟)，提供承诺的得5分，未提供的不得分。
45	技术评分标准	绿色低碳要求 (满分：5分)	投标人推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收利用，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务，投标时提供有效的由工业和信息化部门或经工业和信息化部批准的第三方认证机构出具的满足《绿色工厂评价通则》(GB/T 36132-2018)要求的绿色工厂认证证书，得5分，否则不得分。
46	技术评分标准	服务方案 (满分：5分)	投标人投标时需提供服务方案，方案内容应包括：现场安装指导、调试及投产运行，现场操作人员的技术培训，使用后的维修指导。1、服务方案完善、全面，得5分；2、服务方案不够全面，内容不完整得2分；3、无服务方案或服务方案较差，不符合要求得0分。
47	技术评分标准	售后服务 (满分：5分)	投标人投标时需1、承诺服务8h以内响应，12小时到达现场的得2分；承诺服务12h以内响应，24小时到达现场的得1.5分，承诺服务24h以内响应，48小时以内到达现场得1分； 2、具有有效的经有资质的机构颁发的满足GB/T27922标准规定的商品售后服务认证证书，五星级及以上的得3分，五星级以下的得1分；3、其他情况不得分。 3、本项总分5分。
48	投标报价评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	