

海油发展离心泵橇采购(二次)评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-7182/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
9	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
11	形式评审标准	投标保证金	9万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
12	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		互串通投标	创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”及补充规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	投标人属性	<p>投标方应为泵的生产制造商，投标时按附件格式提供《制造商承诺书》，供应商应根据《制造商承诺书》所选类型提供相关证明材料，原件备查。</p> <p>传统型制造商应提供的证明材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）； 2、与标的物相关的生产设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）。 <p>OEM型制造商应提供的证明材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、代工协议； 2、厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）； 3、与标的物相关的生产设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）。 <p>集成型制造商应提供的证明材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、厂房、库房证明（需提供房产证明或租赁证明、实物照片等）； 2、与标的物相关的生产设备证明（需提供****设备购买证明或租赁证明、实物照片等）。
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<ol style="list-style-type: none"> 1、2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的离心泵或离心泵橇产品供货业绩。 2、投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同复印件和2）到货验收材料或结算明细单或结算发票。投标人所提交的销售合同复印件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）。到货验收材料或结算明细单应有合同双方签字或盖章。 3、若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成的订单委托页及订单相应的验收证明材料。同一年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。 4、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，均视为无效业绩。 5、业绩资料原件备查。
18	资格评审标准	公开信息要求	未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	信誉要求	1、投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单。投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。 2、为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人。3、投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
20	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
21	响应性评审标准	交货期限	合同签订后70天内全部到货；
22	响应性评审标准	交货地点	广东省惠州市大亚湾石化大道滨海十二路9号中海油惠州物流基地
23	响应性评审标准	技术要求1	本次采购设备为海上关键设备，所有产品不接受厂家试制品。投标时需提供满足技术要求中提及的符合相应电压（13.8Kv、380V、480V）的Exd B T4的电机防爆证书及电机第三方船级社（CCS或DNV）认证证书；
24	响应性评审标准	技术要求2	投标人投标时需提供满足招标文件所购4个类型离心泵的计算书、性能曲线图及撬装图，图纸需清晰明了体现所需相关性能参数。
25	响应性评审标准	技术要求3	泵的选型满足API 610标准的OH2，投标时提供选型文件及图纸；投标时投标方应提供每台泵对应的材料检测报告（至少包括物理性质和化学成分）
26	响应性评审标准	技术要求4	投标人投标时应提供泵撬的撬尺寸和重量，并满足项目要求
27	响应性评审标准	技术要求5	冲洗、冷却水的辅助管线和设备，投标方应按其供货范围，投标时提供详细系统图
28	响应性评审标准	技术要求6	投标人投标时需承诺满足以下要求：机械密封端盖材料最低应与泵壳体材料相同。在正常工况下，机械密封的使用寿命至少为8000小时。密封型式可选用A型或B型，优先选用A型。机械密封参照或相当于以下品牌：西安永华、四川实华、东莞华汇；机封冲洗方案应满足API682标准要求，选用PLAN 53B；在正常工况下，轴承的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			使用寿命至少为25000小时。轴承参照或相当于以下品牌:SKF、NSK、FAG；
29	响应性评审标准	技术要求7	投标人投标时需承诺: 在中标后三个月内具备专业自有人员, 至少具备1名或以上机械工程师、2名或以上钳工、1名电工, 总计至少4名具备出海资质维修人员: 1) 机械工程师需提供机械工程师职业资格证书, 钳工需提供钳工证书, 电工需提供由各省市应急管理厅或其他国家应急管理机构颁发的电工特种作业操作证。出海人员出海时具备MTS卡。
30	响应性评审标准	技术要求8	投标人投标时需承诺: 投标人中标后编制产品生产检验试验计划, 经招标方、第三方(船级社)审核。第三方(船级社)将按照检验试验计划中所设的检验点进行各项检验工作。未经第三方(船级社)审批的检验计划/产品的加工工艺文件(或施工技术文件)等技术文件不得进行任何施工作业。未经第三方认可, 任何材料设备不得在产品上使用, 不得进行下一道工序施工。第三方(船级社)检验的费用由投标方提供。
31	响应性评审标准	技术要求9	投标人投标时需承诺: 为保障海上设备运行稳定性, 投标方需备至少一台泵头, 若设备在质保期内出现任何质量问题, 投标方需在接到通知24小时内具备出海免费更换。
32	响应性评审标准	技术要求10	投标人投标时需承诺: 投标方中标后提交中标金额的5%作为履约保证金, 项目实施过程中无延期、安全质量事件, 则质保期结束后退回履约保证金。
33	响应性评审标准	税费偏离调整	<p>本项目固定增值税税率为: 13%</p> <p>1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的, 按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况, 按照以下原则进行税率偏离调整, 并依据税率偏离调整情况修正评标价格(不含增值税价格): 税率偏离调整=投标价格(不含增值税)×(所有合格报价中税率最高值-所报增值税率)×附加税税率(12%) 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的, 按照正确计算公式, 以不含税价格修正含税价格进行价格修正, 并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。</p>
34	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 并否决其投标。
35	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	投标报价有算术错误及其他错误的, 评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正, 并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标: (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			; (2) 总价金额与单价金额不一致的, 以单价金额为准, 但单价金额小数点有明显错误的除外; (3) 投标报价为各分项报价金额之和, 投标报价与分项报价的合价不一致的, 应以各分项合价累计数为准, 修正投标报价。
36	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	