

# 大榭开发区商业石油储备项目--水幕系统试验服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5633/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许联合体
8	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
9	形式评审标准	分包	服务不允许分包，物资采买分包需要获得招标人同意。
10	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形。其中带网站网址（信用中国、全国企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网）的查询请投标人自行查询并将结果放入投标文件。
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和 MAC 地址”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
12	形式评审标准	投标文件规律	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误或者投标报价呈规律

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		性	性差异的项数达到报价清单的50%以上，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的，否决所有涉及投标人的投标。
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
14	形式评审标准	投标保证金	100000元
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	资质要求	投标人须具有国家建设行政主管部门核发的工程勘察综合类甲级资质，并可在国家政府服务平台( <a href="https://www.gjzfw.gov.cn/">https://www.gjzfw.gov.cn/</a> )核实。要求投标人在投标时提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（须加盖会计师事务所印章）。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。
18	资格评审标准	业绩要求	2018年1月1日至投标截止日，投标人应具有至少1项已完工（以服务验收时间为准）的地下水封洞库项目的水幕系统试验业绩或地下水封洞库详细勘察业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：（1）业绩合同（含相关技术附件）和（2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、双方签章；服务验收证明材料为工程完工证明或勘察（水幕系统试验）报告成果文件移交接收单或勘察（水幕系统试验）结算单或地勘单位（业主）签署的项目竣工验收报告或水幕系统试验的验收服务证明等。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现业绩要求符合性的均视为无效业绩。
19	资格评审标准	信誉要求	（1）2021年1月1日至投标截止日投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来并加盖公司公章提供给招标人。（2）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
20	资格评审标准	项目经理	1人，具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的注册土木工程师（岩土）资格证书，注册单位为投标人单位，投标时提供原件扫描件（原件备查）；提供无在建项目承诺。需提供投标截止前三个月的社保证明，社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照否决处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照否决处理（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查）；
21	资格评审标准	体系认证要求	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
22	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
23	响应性评审标准	服务期限	暂定33个月，990个日历日，计划开始时间为2024年5月1日，计划完成时间2027年2月28日。
24	响应性评审标准	履约担保	1) 履约担保的形式：履约保证金或履约保函。 2) 履约担保的金额：中标合同金额的5%。
25	响应性评审标准	付款条件	招标人按审批后的每季度实际完成工程量的85%计算支付进度款，累计支付不超过实际完成部分的85%；项目交工验收合格，支付至实际完成部分的90%；竣工资料完成交付、竣工结算完成后付至结算总价的97%，质量保证金为结算总价的3%。办理竣工结算款支付时，投标人需提供工程完工证明、完整有效的竣工结算书等相应资料。
26	响应性评审标准	其它	1) 关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明。（格式详见招标文件附件：关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明模板） 2) 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
27	响应性评审标准	技术要求1	投标人需承诺：所用的检测、计量仪器、器具等必须满足《中华人民共和国计量法》的有关规定并按要求进行检定和校验，按项目管理要求进场报验。提供承诺书，承诺格式自拟。
28	响应性评审标准	技术要求2	投标人需承诺：水幕供水系统管道应按规范要求单独敷设，施工期间供水管路布置应确保供水连续、可靠、水压稳定等。提供承诺书，承诺格式自拟。
29	响应性评审标准	技术要求3	投标人需承诺：水幕自动化智能监测系统其功能满足水幕系统试验数据自动化智能化采集、分析，能实时监测各水幕孔的水压、流量等信息，应在施工期就着手建立水幕监测自动化系统，并与招标人“施工信息管理系统”实现功能兼容、数据共享等。提供承诺书，承诺格式自拟。
30	响应性评审标准	技术要求4	投标人需承诺：水幕系统的水处理回用系统规模不应低于500m <sup>3</sup> /d，处理后的水质应符合《地下水封洞库水幕给水技术规范》(SY/T 7608-2020)要求、地方政府环保部门要求。提供承诺书，承诺格式自拟。
31	响应性评审标准	技术要求5	投标人需承诺：工业水二次处理系统规模不应低于4500m <sup>3</sup> /d，处理后的水质应符合《地下水封洞库水幕给水技术规范》(SY/T 7608-2020)要求、地方政府环保部门要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			。提供承诺书，承诺格式自拟。
32	响应性评审标准	技术要求6	投标人需承诺：在水幕试验服务期间应配置专业且具有相关经验的工程师，参与本项目试验工作。通过对试验数据采集、分析和判定，为招标人提供指导性建议报告。 提供承诺书，承诺格式自拟。
33	响应性评审标准	技术要求7	投标人需承诺：在水幕试验服务期间应配合招标人统筹管理，满足项目地下工程进度需求。提供承诺书，承诺格式自拟。
34	响应性评审标准	技术要求8	根据设计要求及工程特点编制水幕系统试验实施方案，内容应包括： 1水幕系统试验项目； 2人员组织机构； 3物资计划； 4进度计划； 5水幕系统试验方案（含水幕系统供水、水幕系统自动化智能监测、孔内成像、水幕系统水力学试验等）； 6安全、质量保证措施； 7试验资料整理（数据记录、数据处理、信息反馈等） 8 JSA工作安全分析。
35	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过5项，视为响应性评审不合格。
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	