

2023-2026年超轻质及轻质陶粒年度供货协议（标段一）评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5655/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标。
10	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
11	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
12	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			立以来的财务状况表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的财务状况表的和上级法人单位授权书。投标人财务状况应满足最近一年（2022年）资产负债率不高于100%，近三年（2020-2022年）平均营业利润为正。
13	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	资格评审标准	代理商要求	如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在中国为本次投标提供该货物的合法唯一正式授权。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。
15	资格评审标准	业绩要求	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少50吨超轻质陶粒供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关应用业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）、2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、吨数及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、吨数及到货验收材料的均视为无效业绩。
16	资格评审标准	质量管理体系认证	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）
17	响应性评审标准	交货期	收到招标人书面通知后3个月内交货
18	响应性评审标准	交货地点	海南省澄迈县老城马村人民路142号中海石油（中国）有限公司海南分公司海南码头钻完井仓库。
19	响应性评审标准	质量要求	针对本次招标的超轻质陶粒，投标方需制定详细的质量控制方案，并在投标书中明确响应，甲方将在确定中标厂家后，根据订单需要，甲方有权指派人员对乙方生产资质、原材料质量、产品生产质量进行驻厂监造，乙方必须配合，对于不符合要求的产品，须按要求整改至达标。
20	响应性评审标准	投标有效期	120天
21	响应性评审标准	投标保证金	保证金金额100,000.00元人民币，银行电汇或银行保函，投标保证金有效期应不少于招标文件规定的投标有效期。
22	响应性评审标准	产品制造标准	产品要求满足标准SY/T 5108-2014或API 19C的要求
23	响应性评审标准	技术参数1	密度：视密度 1.15 g/cm ³ ，体积密度 0.75g/cm ³

序号	评审环节	评审因素	评审标准
24	响应性评审标准	技术参数2	圆度、球度： 0.8
25	响应性评审标准	技术参数3	在 12/3 HCl/HF 混合酸中的溶解度 7%
26	响应性评审标准	技术参数4	破碎率：在52Mpa压力下破碎率： 2%
27	响应性评审标准	技术参数5	耐温等级： 120
28	响应性评审标准	货物标识	货物标识：包装内每件货物应有标识(可用标牌或标签或标记等方式)，标明货物名称、规格或部件号、井名等，以确保货物验收和正确使用。
29	响应性评审标准	随货资料	交货时提供产品出厂检验报告、合格证书、产品说明书电子版*1份，纸质版*4份。
30	响应性评审标准	包装与运输	包装与运输：所有设备应加装好合格的包装，包装结构应做好防潮，并具备吊装条件，外包装应适合长途运输，包装上应注明产品名称、合同号、规格、油田名称、净重量、生产厂名称、生产厂址、生产日期、产品主要技术指标、保质期等内容，运输过程中应做好相应的捆扎固定，避免运输过程中损伤；
31	响应性评审标准	尺寸范围	符合工业标准目数，尺寸范围：16-20、16-30、20-40、30-50、40-60、40-70、60-80等美国目，落在粒径范围内的样品重量，不应低于样品总重量的90%
32	响应性评审标准	浊度	浊度： 100
33	响应性评审标准	保质期	保质期： 2年
34	响应性评审标准	商务偏差	除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，一般商务条款偏离大于等于3项(含3项)的投标人，其投标将被否决。注：合同条款每一条(如第十五条 15.1)记为一项。
35	响应性评审标准	技术偏差	除加星号的技术条款外，未加星号的技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离大于等于3项(含3项)的投标人，其投标将被否决。
36	响应性评审标准	行贿犯罪行为	自2021年1月1日起至投标截止时间止【以中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn)查询的判决书出具日期为准】，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的，其投标将被拒绝。投标人应自行到“中国裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn)查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人或授权代表的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			出来，提供给招标人。
37	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
39	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	