

# 工技公司东海海上平台模块钻机设备设施恢复改造服务专有协议评审 细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5625/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	人民币拾万元整，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；</p> <p>b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。</p> <p>关于投标人违规：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。</p>
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
13	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章投标文件格式的分项报价表规定的格式和内容提供报价。
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
15	资格评审标准	营业执照	<p>（1）投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。（2）投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。（3）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
16	资格评审标准	证书要求	<p>投标人具备并提供有效期内的“海上设备维修资格证书，需提供原件扫描件（原件备查）；</p> <p>注：如“海上设备维修资格证书”正在更新延期阶段，需提供由换证机构出具的证明文件。</p>
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>1)2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并提供已完工的至少1个合同的以下任意1个服务业绩：1)总价合同结算金额（年协以累计订单金额为准）在人民币300万元以上的生产工艺设备设施维修改造项目业绩。</p> <p>2)总价合同结算金额（年协以累计订单金额为准）在人民币300万元以上的模块钻机设备的改造项目业绩。</p> <p>3)总价合同结算金额（年协以累计订单金额为准）在人民币300万元以上的模块钻机设备的维修类项目业绩。</p> <p>4)结构设计改造建模受力分析工作相关业绩，其中投标人所设计图纸及模型受力分析报告获得中国船级社审图中心审批，提供船检设审批意见证明资料。</p> <p>5)提供以上任意业绩且提交相关证明文件。2)投标人提供的业绩证明文件包括：业绩合同、完工验收报告或结算明细单或发票。业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、服务内容等内容；完工验收报告或结算明细单应有合同双方签字或盖章。3)若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单相应的验收文件或结算明细单或发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>个有效业绩。4)未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会。</p>
18	资格评审标准	信誉要求	<p>(1)投标人自2020年1月1日起至投标截止日，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来；</p> <p>(2)投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。</p>
19	资格评审标准	人员要求1	<p>(1)投标人为本次招标项目配备至少1名项目经理，且提供至少2年或以上类似本项目管理简历（简历格式自拟）。</p> <p>(2)投标人为本次招标项目配备至少1名机械工程师或结构（或结构设计）工程师，提供中级或以上对应职称证书，并提供至少5年本专业相关简历（简历格式自拟）。</p> <p>(3)投标人为本次招标项目配备至少1名电气工程师，提供中级或以上对应职称证书，并提供至少5年本专业相关实施简历（简历格式自拟）。</p> <p>(4)投标人为本次招标项目配备至少1名施工协调员，提供投标人单位缴纳的在投标截至日前近6个月社保缴费记录，并提供至少5年或以上类似本项目简历（简历格式自拟）。</p> <p>(5)投标人为本次招标项目配备至少1名电工，并提供电工有效期内的高压电工特种作业操作证或低压电特种作业操作证，招标人保留核实投标人的社保真实性权利。</p> <p>(6)投标人为本次招标项目配备至少2名安全员，提供持有效期内的海油安监办或安全员C证，且提供投标人单位缴纳的在投标截至日前近6个月社保缴费记录，并提供至少5年或以上类似本项目安全管理简历（简历格式自拟）。</p> <p>(7)投标人为本次招标项目配备至少1名焊工，并提供具有有效期内的焊接与热切割作业操作证和第三方船检机构签发的6G或6GR焊接鉴定证书，招标人保留核实投标人的社保真实性权利。</p> <p>“上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			集中放置，以便于核查)。”
20	资格评审标准	人员要求2	<p>(8) 投标人承诺：施工时自带防静电工作服、安全帽、工作鞋等劳保用品及满足现场施工要求的机具。</p> <p>(9) 投标人承诺：施工时经考核不合格者招标人将予以退回，投标人要保证及时选派其他合格人员接替。</p> <p>(10) 投标人承诺：海上平台原则上连续工作28天以内，最长不超过42天（超过28天需向平台申请获得同意），每次陆地休息时间应不少于上次连续出海时间的1/3。陆地休息时间少于5天且小于上次出海时间的1/3，或每次陆地休息时间少于2天的，视为连续出海。</p> <p>(11) 投标人承诺：订单签订后按订单期限3个月完成。</p> <p>(12) 以上承诺函投标人自拟。</p>
21	资格评审标准	软件登记测试报告	投标人投标时提供符合以下全部要求的柴油机维修软件的软件简介，以及软件登记测试报告扫描件，原件备查。软件应具备以下功能：1) 对设备故障进行初步判断。2) 对设备运行数据进行实时监测。
22	响应性评审标准	机具要求	投标人承诺：中标后自合同签订之日起施工前须提供物料出海用吊笼、气笼、工具箱及相应吊索具（证书应满足要求），并提供物料出海装卸及防护工作（投标人（乙方）机具自行安排运送至码头；投标人（乙方）承诺具备本项目所有所需机具需为投标人（乙方）自有机具，招标人（甲方）有权在施工前检验投标人（乙方）所有机具的证书及机具发票，若不符合要求，按照供应商风险情形和处理标准执行。
23	响应性评审标准	陆地支持服务要求	投标人承诺：中标后自合同签订之日起施工前提供陆地支持服务，投标人（乙方）应指定一名代表具体负责本项目陆地支持服务，并随时保持与招标人（甲方）相关负责人的联系，协助办理出海及返回陆地人员、物料的申报、及所涉及码头手续的办理工作。若不符合要求，按照供应商风险情形和处理标准执行。
24	响应性评审标准	物料装卸服务要求	投标人承诺：中标后自合同签订之日起负责提供物料出海码头内装卸船、装卸车及物料在码头内倒运及码头物料存储区至运输驳船间倒运能力。若不符合要求，按照供应商风险情形和处理标准执行。
25	响应性评审标准	仓储要求	投标人投标时提供产权证或租赁合同及产权证证明文件。车间场地为投标人所有，需提供场地的产权证；若为租赁场地，需提供租赁合同及产权证证明文件（如：复印件等）。投标人应有可供作业服务使用的固定预制场地。车间面积 1000平方米，场地面积 500平方米，以满足部分海上设备拆解、维修及测试场地要求。场地应具备动火切割、预制焊接、材料存储能力；生产区场地全部混凝土硬化，存储区应平整无杂物、无积水，场地安全环保设施齐全（投标时提供照片）。
26	响应性评审标准	运输要求	投标人承诺：中标后自合同签订之日起待招标人（甲方）通知开工之日起4小时内将结构工作中的大件结构物运输到招标人舟山老塘山码头。施工中若不符合要求，按照供应商风险情形和处理标准执行。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	资信业绩评分标准	注册资金实缴金额 (满分:30分)	<p>投标人提供注册资金实缴证明,注册资本金缴纳证明可提供银行转账记录、企业主管部门出具的相关文件、国家企业信用信息公示系统、第三方网站(包括但不限于天眼查、企查查)截图、第三方机构出具的验资报告等。大学、事业单位可不提供实缴注册资本缴纳证明。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、注册资金实缴金额600万元及以上得30分;</li> <li>2、注册资金实缴金额大于等于300万元小于600万得20分;</li> <li>3、注册资金实缴金额300万元以下得10分;</li> <li>4、注册资金无实缴得0分。</li> </ol>
28	资信业绩评分标准	业绩要求(开标环节需要公开) (满分:40分)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、满足资格评审要求不得分,每增加1个合同的业绩得10分,最高得40分。</li> <li>2、未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定符合业绩要求的,视为无效业绩,不得分。业绩证明要求同资格评审业绩评审要求一致。投标人务必确保开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的业绩信息,评标阶段不予认可。</li> </ol>
29	资信业绩评分标准	财务状况 (满分:30分)	<p>投标时提供(2020年至2022年)经会计师事务所审计的财务会计报表,成立时间短于三年的投标人,应提供自成立时起经审计的财务报表:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、连续三年利润率为正,得30分;</li> <li>2、连续两年利润率为正,得20分;</li> <li>3、其中一年利润率为正,得10分;</li> <li>4、三年利润率都为负,得0分。</li> </ol> <p>公司注册小于三年的则不按照此计算得分,利润率都为正,得15分。</p>
30	服务大纲评分标准	项目经理人员情况 (满分:10分)	<p>满足招标公告要求且持有并提供安全员B本,且提供在投标人单位缴纳的在投标截至日前近6个月社保缴费记录得10分,最高得10分;“上述人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明(证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致),参保单位为申请人分公司的,视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效,若不可通过扫描方式或者APP方式确认的,投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址,用户名及密码等方式可以确认其社保真实性,任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的,均按照不得分处理。对社保信息有问题,经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照不得分处理。(说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置,以便于核查)。”</p>
31	服务大纲评分标准	施工协调员 (满分:10分)	<p>满足招标公告要求不得分,现场施工协调员持有班组长安全技能提升专项培训合格证得10分,最高得10分;</p>
32	服务大纲评分标准	焊工人员要求 (满分:10分)	<p>满足招标公告要求不得分,每增加焊工1人并提供具有有效期内的焊接与热切割作业操作证和第三方船检机构签发的6G或6GR焊接鉴定证书得10分,最高得10分。招标方保留核实投标人的社保真实性权利。</p>
33	服务大纲评分标准	电工人员要求 (满分:10分)	<p>满足招标公告要求不得分,每增加电工1人并提供具有有效期内的电工特种作业操作证或低压电工特种作业操作证得5分,最高得10分。招标方保留核实投标人</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的社保真实性权利。
34	服务大纲评分标准	<p>社保缴纳情况（上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照不得分处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照不得分处理。（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查</p>	<p>投标人单位缴纳的总体人员的社保缴纳人数，公告的人员包括在内。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 投标人单位缴纳的近6个月社保缴纳的人数0-5人，不得分；</li> <li>2) 投标人单位缴纳的近6个月社保缴纳的人数6-10人，得2分；</li> <li>3) 投标人单位缴纳的近6个月社保缴纳的人数11-20人，得5分；</li> <li>4) 投标人单位缴纳的近6个月社保缴纳的人数21-29人，得8分；</li> <li>5) 投标人单位缴纳的近6个月社保缴纳的人数 30人，得10分。</li> </ol>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		)。) (满分：10分)	
35	服务大纲评分标准	技术评审施工方案与HSE措施 (满分：30分)	1)未提供施工方案。得0分； 2)方案描述不完整，工艺过程描述不清晰，有基本的技术措施，针对质量、工期和安全生产保障不明确。得1-10分； 3)方案基本可行，工艺过程描述基本清晰正确，有基本的技术措施，针对质量、工期和安全生产有基本保障。得11-20分； 方案合理可行，工艺过程描述清晰正确，有切实可行的技术措施，针对质量、工期和安全生产有充分保障。得21-30分。
36	服务大纲评分标准	预制场地规模及配套措施 (满分：20分)	投标人承诺预制场地配套设施(电源、水源、气体、材料存放区等)齐全； 1)满足招标公告要求不得分； 2)场地面积大于500平米-1000平米(含)，得10分； 3)场地面积大于1000平米，得20分。 4)场地为投标人所有，需提供场地的产权证；若为租赁场地，需提供租赁合同及产权证证明文件(如：复印件等)。未提供不得分。
37	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
38	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	