

东方13-3气田开发工程项目双金属机械复合管采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5752/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	“有”或“无”，不接受备选方案。
9	形式评审标准	选择性报价	“有”或“无”，不接受选择性报价或附加条件的报价。
10	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，金额及形式是否满足招标文件要求。投标保证金金额：80万元人民币。
11	形式评审标准	报价完整性	1、投标人应严格按照招标文件附件《附件2东方13-3气田开发工程项目双金属机械复合管-报价明细表》中的“复合海管管材报价表”内容进行报价，如对“复合海管管材报价表”内容进行实质性修改（增减行、增减列、删除表格内容或备注内容等）将导致投标被否决。 2、投标人的“复合海管管材报价表”报价存在缺漏项的，评标时会要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中： 1)投标人不按规定回复澄清确认或确认不包含的，评标委员会将否决其投标；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2)投标人书面澄清确认包含的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中。 3、投标人需将填写后的招标文件附件《附件2 东方13-3气田开发工程项目双金属机械复合管-报价明细表》的不可编辑版本上传至第六章-投标文件构成中，如未按前述要求上传将视为未响应报价导致投标被否决。
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	资质要求	投标人应具有有效的API 5LD证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）
14	资格评审标准	体系证书要求	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020-2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
16	资格评审标准	业绩要求	2019年1月1日至投标截止日（以合同签订日期为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1项双金属机械复合管作为海底管道的供货业绩，且均满足以下技术要求： ：机械复合管基管材质为API 5L PSL2 X65或同等及以上钢级、内衬层材质为UNS S31603或同等材质。投标人需按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1)销售合同复印件(含相关技术附件)和2)到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称、机械复合管基管材质为API 5L PSL2 X65或同等钢级及以上、内衬层材质为UNS S31603的技术要求及到货验收材料。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称、机械复合管基管材质为API 5L PSL2 X65或同等钢级及以上、内衬层材质为UNSS31603的技术要求及到货验收材料的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	其他要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。
18	资格评审标准	分包要求	不允许分包
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	资格评审标准	增值税税率	本项目适用货物增值税税率为13%。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	资格评审标准	其它	不存在国家法规或招标文件明确否决投标的其它条款和要求
22	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内有效。
23	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件要求提供《投标承诺书》。（详见招标文件附件5：投标承诺书.docx）
24	响应性评审标准	付款进度	卖方按合同约定交付货物经买方验收合格后，买方支付合同款项的70%；卖方完成安装调试服务并由买方现场代表签发临时接收证书后，买方支付合同款项的25%；卖方按合同约定开具5%合同价款的质保保函（保函有效期至质保期结束）后，买方支付合同款项的5%。
25	响应性评审标准	商务偏离	除加星号的商务条款外，未加星号的商务条款(含合同条款)均为一般商务条款，一般商务条款偏离 5 项的投标人，其投标将被否决。注：合同条款每一条（如第十五条 15.1）记为一项。
26	响应性评审标准	重要技术要求1	机械复合管（基管）的化学成分、屈服强度、拉伸强度、屈强比、夏比冲击、硬度值、CTOD测试参数应满足规格书的要求（详见技术文件《通用规格书》）
27	响应性评审标准	重要技术要求2	机械复合管（衬管）的化学成分、屈服强度、拉伸强度、屈强比、夏比冲击、硬度值、CTOD测试参数应满足规格书的要求（详见技术文件《通用规格书》）。
28	响应性评审标准	一般技术要求1	双金属复合管尺寸公差（管径、壁厚、直度、管端内径、管端椭圆度）满足规格书要求（详见技术文件《通用规格书》）
29	响应性评审标准	一般技术要求2	双金属复合管端剩磁满足技术文件《通用规格书》要求
30	响应性评审标准	一般技术要求3	对于管端椭圆度尺寸偏差，须根据实际测量结果，按照A、B两类进行色环标识。其中A类（白色）标识内径偏差在0.3mm至0；B类（黄色）标识内径偏差在-0.3mm至0
31	响应性评审标准	一般技术要求4	双金属复合管两侧管端需加工坡口，坡口形式如附件1请购书中的4.3（4）图所示（坡口加工前由招标人书面确定）
32	响应性评审标准	交货期	第一批：2024年6月25日前，第二批：2024年8月30日前
33	响应性评审标准	交货地点	天津市/湛江/深圳/海口/珠海
34	响应性评审标准	技术偏离	除招标文件列明的实质性要求和条件、关键性技术参数外，其它技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为：一般指标偏离 2 项。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	