

工技公司湛江地区固井材料检测及性能评价设备租赁服务专有品类协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5829/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价
10	形式评审标准	分包	不允许
11	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：CNY40000.00元（大写：肆万元整）或保函。应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 中补充的内容。
12	形式评审标准	投标有效期及投	（1）本次投标货币为人民币。（2）投标有效期：投标截止之日起 120 日内保持有

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		标货币	效。
13	形式评审标准	缺漏项报价	不允许
14	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
15	资格评审标准	营业执照	营业执照：投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 （1）投标人应为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； （2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效；
16	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	1) 投标人在2020年1月1日-投标截止日前（以合同签订时间为准）投标人应具有至少1个已完成的实验设备租赁或供货业绩，并提供相应业绩证明文件。提供的业绩证明文件包括：具有法律效力的1) 业绩合同及2) 完工验收文件或结算发票扫描件。具有法律效力的业绩合同应至少涵盖合同首页、合同签署页（具有签字或盖章，含签署时间）、服务内容或技术内容。2) 若业绩合同为年度协议，还应提供1个完成订单的订单页及订单所对应的验收文件或结算发票扫描件。同一个年协合同提供1个订单的均算为1个有效业绩。3) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。（4）原件备查。
17	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	信誉要求	（1）投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；（2）投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；（3）投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	响应性评审标准	商务评审-服务期限	合同签订之日起3年内有效。具体作业时间以甲方委托书通知为准
22	响应性评审标准	商务评审-服务地点	广东省湛江市坡头区南油二区老研究院质检楼
23	响应性评审标准	商务评审-财务要求	提供近三年（2020年至2022年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件，成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。
24	响应性评审标准	商务评审-投标货币	人民币
25	响应性评审标准	商务评审-体系认证	投标人须具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并在投标时提供原件扫描件（原件备查）。证书可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
26	响应性评审标准	一般商务偏离	商务一般指标中超过3项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
27	响应性评审标准	技术评审-服务范围	<p>投标人需在投标文件中承诺：满足“第五章/任务大纲/技术要求/二、服务内容和范围/2、工作量清单”中1-13项全部所需的工具及设备租赁服务内容，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)增压稠化仪租赁服务 (2)常压稠化仪租赁服务 (3)两联铜试模租赁服务 (4)四联铜试模租赁服务 (5)匀加荷压力试验机租赁服务 (6)循环水强度养护箱租赁服务 (7)单缸增压养护釜租赁服务 (8)双缸增压养护釜租赁服务 (9)高温高压失水仪租赁服务 (10)搅拌失水仪租赁服务 (11)恒速搅拌器租赁服务 (12)沉降筒租赁服务 (13)旋转粘度计租赁服务
28	响应性评审标准	技术评审1-设备性能（增压稠化仪	投标人需在投标文件中承诺：设备满足下列要求并在投标时提供设备品牌名称：整机双釜的温控系统、压力系统、加热系统、传动系统、稠度测量系统、油箱及低压

序号	评审环节	评审因素	评审标准
)	油路系统等相互独立，互不影响，不会出现一边故障或停机影响另一边正常工作的现象；配备压力感应自动切换加热器系统，当仪器检测到釜体内无油、压力异常过高（超过系统极限压力）或者过低（漏压）时，仪器能自动切断加热器电源，保护加热器；
29	响应性评审标准	技术评审2-设备性能（增压稠化仪）	投标人需在投标文件中承诺：温度控制器、压力控制器、稠度显示器、计时器、记录仪均为按键操作，不得采用触摸屏。显示屏幕为独立设置、单独显示、耐油腐蚀，位于仪器正面易于观察的位置，不得集成在一块显示器上或者共用一块显示屏；
30	响应性评审标准	技术评审3-设备性能（增压稠化仪）	投标人需在投标文件中承诺：每个釜都应配备1套计算机编程控制的模拟间歇挤水泥模块，可通过计算机编程控制马达停/转时间长短，从而模拟间隙挤水泥；软件可同时采集高温高压稠化仪、抗压强度仪（压力机）、水泥气罩分析仪、超声波水泥静胶凝强度分析仪、超声波水泥机械性能分析仪、水泥收缩膨胀仪等仪器的实验数据与曲线；
31	响应性评审标准	技术评审4-设备性能（增压稠化仪）	投标人需在投标文件中承诺：带马达转速控制板，固定150RPM，可调节转速，电源电压与频率变化不会对马达转速基本无影响；四通道记录仪带液晶显示屏，带U盘插口，记录釜体温度、浆体温度、压力、稠度，记录仪可以存储数据，用U盘拷贝；自带搜索功能，可按实验仪器类型、水泥配方、客户名称、井号（项目号）、实验温度等关键字搜索实验文件；断电30分钟之内，仪器断电又恢复来电，仪器可自动恢复实验，软件自动恢复记录。自带2个开关箱和配套空开、插座、漏保；配套不锈钢沉降池2个。
32	响应性评审标准	技术评审-设备维修	投标人需在投标文件中承诺：负责提供租赁设备在租赁期间的正常使用和维护服务，设备若出现故障，要求一周内完成维修，维修周期超过1周的，提供可替换的同型号设备。维修3次仍然不能正常使用，则由乙方进行更换或者退货处理。维修期间产生的租赁费用不计入结算费用。
33	响应性评审标准	技术评审-设备验收	投标人需在投标文件中承诺：允许我方在必要时派驻相关人员到乙方进行设备交付前的清点验收和驻场培训学习。
34	响应性评审标准	技术评审-培训指导	投标人需在投标文件中承诺：合同履行期间，乙方应免费提供人员设备操作培训，培训人员数量根据我方实际需求双方协商决定；设备操作培训时间应直至我方人员能熟练操作使用设备方可结束；乙方派驻技术人员在甲方指定服务地点工作期间的差旅费、食宿费均由乙方承担；
35	响应性评审标准	技术评审-使用要求	投标人需在投标文件中承诺：合同签订日起1个月内，所有租赁设备必须达到我方指定实验室，合同期内，设备若出现故障由乙方负责协调维修解决，因乙方提供设备不能正常使用造成的维修费均由乙方承担。
36	响应性评审标准	一般技术偏离	技术一般指标中超过3项不满足招标文件要求的，结论为不合格。
37	响应性评审标准	经评审的价格（不含税）计算方	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		法	
38	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
39	响应性评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
40	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} + \text{偏离调整}$	
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	